


Türenkatalog

Catalogue des portes

Lassen Sie sich verführen / *Laissez-vous séduire*

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff

Verführerische Türideen 
Idées de porte de séduction





Elegant-Türelement Format, Edelweiss

Zusatzausstattung: Zarge mit Profilkalkleisten

Élément de porte Elegant Format, Blanc

Équipement supplémentaire: huisserie avec baguettes à moulures

Der Weg zur perfekten Tür

La voie menant à une porte parfaite

Als Komplettanbieter bieten wir ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Innentüren an. Wir sind überzeugt, dass auch Sie in unserem breitgefächerten Programm die ideale Türenlösung für Ihren individuellen Einrichtungsstil finden. Überzeugen Sie sich live von den Herholz-Produkten in einer der Ausstellungen unserer Fachhändler bei Ihnen vor Ort.

Avec notre offre complète et outre l'assortiment standard, nous proposons une vaste gamme de portes d'intérieur de grande qualité. Nous sommes convaincus que vous trouverez la solution idéale adaptée à votre style d'aménagement intérieur. Laissez-vous convaincre de visu par les produits Herholz dans une des expositions de nos revendeurs située près de chez vous.



Inhaltsverzeichnis / Contenu

Finden Sie Ihren persönlichen Türfavoriten /
Trouvez votre porte préférée

Thema <i>Sujet</i>		Seite <i>Page</i>
Weisslack Türen <i>Portes laquées blanches</i>	Weiss - Wohntrend Nummer 1 <i>Blanc - la tendance No 1 de l'habitat</i>	04 - 27
Flächenbündiges Türdesign <i>Design de portes affleurées</i>	S-Design - Weniger ist mehr <i>S-Design – Quand moins signifie plus</i>	28 - 29
Decora (CPL) Türen <i>Portes Decora (CPL)</i>	Illusion oder Wirklichkeit <i>Illusion ou réalité</i>	30 - 41
Furnierte Türen <i>Portes en placage</i>	Zurück zur Natur <i>Retour à la nature</i>	42 - 49
Ganzglastüren <i>Portes tout en verre</i>	Türen mit transparentem Durchblick <i>Portes à la transparence limpide</i>	50 - 59
Ganzglas-Türbeschläge <i>Ferrements pour porte en verre</i>	Der passende Türgriff <i>La poignée de porte adéquate</i>	60 - 63
Exklusive Türlösungen <i>Solutions de portes exclusives</i>	Türen mit der besonderen Note <i>Portes avec un cachet particulier</i>	64 - 67
Glas- und Sprossenrahmen <i>Encadrements de verre et croisillons</i>	Türen mit besonderem Durchblick <i>Portes avec une vision originale</i>	68 - 70
Türdrücker I Beschläge <i>Poignées / Ferrements</i>	Der passende Türgriff <i>La poignée de porte adéquate</i>	71
Türenkunde <i>Connaissances des portes</i>	Grundbegriffe, Erläuterungen und Abmessungen <i>Notions de base, explications et dimensions</i>	72 - 75
Zubehör <i>Accessoires</i>	Zusatzausstattung <i>Equipements supplémentaires</i>	76 - 79
Kantenausbildung <i>Structure des chants</i>	Türblatt, Türfutter und Glasrahmen <i>Panneau et huisserie de porte, cadre en verre</i>	80 - 81
Funktionstüren <i>Portes fonctionnelles</i>	Das Sicherheits-Paket <i>Le pack de sécurité</i>	82 - 87
Das Sicherheits-Paket <i>Le pack de sécurité</i>	Die Qualität steckt dabei im Detail <i>La qualité se trouve dans les détails !</i>	88 - 93
Die Hoteltür <i>La porte d'hôtel</i>	Kompromisslos und gut <i>Sans compromis et de qualité</i>	94 - 95
Beatdoor <i>Beatdoor</i>	Manchmal steckt mehr drin als man denkt <i>Il s'y trouve parfois plus que l'on ne croit</i>	96 - 97
Anhang <i>Annexes</i>	Pflegehinweise, Nachhaltigkeit, DGNB Mitgliedschaft <i>Instructions d'entretien, durabilité, affiliation à la DGNB</i>	98 - 99



Weiss - Wohntrend Nummer 1

Blanc - la tendance No 1 de l'habitat

Eine elegante Weisslack-Tür von Herholz zu besitzen, ist Ausdruck von gutem Geschmack, sie zu bauen ist unsere Leidenschaft. Und die fängt beim Design an. Design, das morgen nicht als unmodern gilt, nur weil es gestern modisch war. Design, das einen Raum zum Leben erweckt und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik.

Posséder une élégante porte laquée blanche de Herholz est l'expression même du bon goût et la fabriquer est notre passion. Et cela commence par son style qui ne sera pas considéré comme désuet demain sous prétexte qu'il était à la mode hier. Un design qui insuffle la vie dans une pièce et la remplit de sa personnalité grâce à sa sobre élégance, sa présence et son esthétisme indémodable.



Zeitlos-Türelement

Edelweiss

Zusatzausstattung:

Glasrahmen 301-1 / BU 3
und Verglasung Pavarotti A
(Fläche klar, Quadrate mattiert)

Elément de porte Zeitlos

Blanc

Équipement supplémentaire:
cadre de verre 301-1/BU 3
et vitrage Pavarotti A
(Surface claire, carrés dépolis)



Zeitlos-Türelement

Edelweiss


Zusatzausstattung:

Glasrahmen 301-1 / BU 3
und Verglasung Bellini A
(Fläche klar, Streifen mattiert 6 mm)

Elément de porte Zeitlos

Blanc


Équipement supplémentaire:
cadre de verre 301-1/BU 3
et vitrage Bellini A
(Surface claire, rayures dépolis 6 mm)



Zeitlos-Türelement

Edelweiss

Elément de porte Zeitlos
Blanc



Faszinierende Tiefenwirkung

Fascinant effet de profondeur

Die Modelle #1, #3, #4, #22, #24 und #55 in einzigartiger 3D-Optik spielen mit den Gegensätzen sichtbar – unsichtbar. Wie aus dem Nichts erhebt sich das Türenprofil dank einer von Herholz entwickelten speziellen Fräsung horizontal verlaufend aus dem Türenblatt, um dann ausdrucksstark in eine Kassettenoptik überzugehen.

Avec leur effet unique en 3 D, les modèles #1, #3, #4 et #24 jouent avec les contraires visibles – invisibles. Grâce à un fraisage à l'horizontal spécialement développé par Herholz, le profil de la porte semble apparaître de nulle part pour renforcer ensuite l'effet en relief à cassettes du panneau de porte.



Elegant-Türelement Modell #1
Edelweiss

Elément de porte Elegant modèle #1
Blanc



Elegant-Türelement Modell #3
Edelweiss

Elément de porte Elegant modèle #3
Blanc



Elegant-Türelement Modell #4
Edelweiss

Elément de porte Elegant modèle #4
Blanc



Haptische 3D-Fräsung

Fraisage en 3 D au toucher particulier

Die optische Schönheit einer weissen Innentüroberfläche erfährt durch die fühlbare spezielle Fräsung eine weitere, dritte Dimension. Die Höhen und Tiefen in der Oberfläche reagieren dabei auf den Einfall des Lichts, werfen Schatten und machen die Tür noch lebendiger. Mit den #-Türen bringt Herholz eine Türenserie mit haptisch erlebbarer 3D-Fräsung auf den Markt.

Grâce à un fraisage tout à fait spécial, la beauté visuelle d'une surface blanche revêt une troisième dimension. Les hauteurs et profondeurs de la surface réagissent sous l'effet de la lumière et jettent des ombres rendant la porte encore plus vivante. Avec ses portes #, Herholz met sur le marché une gamme avec un fraisage en 3 D au toucher très particulier.



Elegant-Türelement Modell #22
Edelweiss

Elément de porte Elegant modèle #22
Blanc



Elegant-Türelement Modell #24
Edelweiss

Elément de porte Elegant modèle #24
Blanc



Elegant-Türelement Modell #55
Edelweiss

Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung mit verdeckten Bändern
ohne Schlüssellochbohrung

Elément de porte Elegant modèle #55
Blanc

Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles, sans fraisage de clé



Klare, schlichte Formen

Formes claires et sobres

Mit der Türeserie Atrium präsentiert Herholz ein Designobjekt, das in zeitlos ästhetischer Formensprache auf komfortable Funktionalität trifft. In Anlehnung an die Bauhaus-Ära mit klaren und schlichten Formen wurde die Modellserie Atrium entworfen, deren gerade Bauart mit eckigen Rahmen das Design bestimmt.

Avec la gamme Atrium, Herholz présente un objet de design bénéficiant d'un esthétisme intemporel et d'une fonction pratique. Avec ses cadres droits, la série de modèles Atrium a été ébauchée en harmonie avec notre ère et correspond parfaitement au design recherché actuellement.

Elegant-Türelement Atrium 10
Edelweiss

Elément de porte Elegant Atrium 10
Blanc



Elegant-Türelement Atrium 10

Edelweiss

Zusatzausstattung:

Glasrahmen 301-4/BU 3
und Verglasung Satinato Weiss

Elément de porte Elegant Atrium 10

Blanc

Équipement supplémentaire:
cadre de verre 301-4/BU 3
et vitrage Satinato blanc



Elegant-Türelement Atrium 20

Edelweiss

Elément de porte Elegant Atrium 20

Blanc



Elegant-Türelement Atrium 21

Edelweiss

Elément de porte Elegant Atrium 21

Blanc



Zeitlos und geradlinig

Intemporelles et rectilignes

Mit der Modellserie Atrium hat Herholz eine Türenergie kreiert, die dem Anspruch an modernes zeitgemäßes Wohnen mehr als gerecht wird: Durch ihr zeitlos-elegantes und geradliniges Design mit klaren Strukturen avanciert das Modell zu einem stilvollen Mittelpunkt im modernen Zuhause.

Avec ses modèles Atrium, Herholz a créé une série de portes répondant aux exigences de l'habitat moderne. Grâce à son style élégant, indémodable et rectiligne, la porte devient, avec ses structures claires, le point de mire de la maison moderne.



Elegant-Türelement Atrium 30
Edelweiss

Elément de porte Elegant Atrium 30
Blanc



Elegant-Türelement Atrium 40
Edelweiss

Elément de porte Elegant Atrium 40
Blanc



Elegant-Türelement Atrium 41
Edelweiss

Elément de porte Elegant Atrium 41
Blanc



Persönlichkeiten mit Profil

Un caractère bien marqué

Ländliches Wohnen hat Hochkonjunktur. Herholz stillt die Sehnsucht nach Harmonie und natürlicher Wohnlichkeit mit seinem Landhaus-Programm. Die Türblätter mit formgefrästem Deck und dreiseitig umlaufender Profilkante haben ein äusserst solides Innenleben.

Habiter à la campagne est en vogue. Avec son programme Landhaus, Herholz satisfait à l'envie d'un habitat naturel et harmonieux. Les panneaux fraisés en forme de pont, avec des chants profilés sur trois côtés, renvoient l'image d'un intérieur extrêmement solide.



Elegant-Türelement Eleganz

Edelweiss

Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern

Elément de porte Elegant Eleganz

Blanc

Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles

Elegant-Türelement Format

Edelweiss

Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern

Elément de porte Elegant Format

Blanc

Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles

Elegant-Türelement Parade

Edelweiss

Elément de porte Elegant Parade

Blanc



Landhauscharme

Le charme de la maison de campagne

Der Landhaus-Look hat viele Gesichter. Zwischen puristisch-rustikal und skandinavisch leicht finden unsere Modelle Forum und Signum im Elegant-Programm ihren Platz.

Le look « maison de campagne » peut avoir beaucoup de visages différents. Situées entre le style rustique-puriste et celui légèrement scandinave, nos portes Forum et Signum ont su trouvé leur place. Herholz les a intégrées dans son programme Elegant.



Elegant-Türelement Signum

Edelweiss

Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern

Elément de porte Elegant Signum

Blanc

Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles

Elegant-Türelement Signum

Edelweiss

Zusatzausstattung:
Glasrahmen 420-2/E 3 und Verglasung Satinato Weiss

Elément de porte Elegant Signum

Blanc

Équipement supplémentaire:
cadre en verre 420-2/E3 et vitrage Satinatp blanc

Elegant-Türelement Forum

Edelweiss

Elément de porte Elegant Forum

Blanc



Filigrane Edelweiss-Bestseller

Best-sellers blancs en filigrane

Mit ihrem sehr geradlinigen, modernen Design reihen sich die Türmodelle Esprit in die Tradition der reduziert gestalteten Türklassiker ein. Dabei gehen sie über die konsequente Betonung der Horizontalen hinaus und kombinieren diese mit den charakteristischen vertikalen Linien.

De par leur aspect moderne et rectiligne, les modèles Esprit s'inscrivent dans la plus pure tradition des portes classiques et sobres. L'accent mis sur les lignes horizontales se combine parfaitement avec les lignes verticales caractéristiques.



Elegant-Türelement Esprit 8
Edelweiss

Elément de porte Elegant Esprit 8
Blanc



Ganzglas-Türblatt Meridiani
Fläche klar, Motiv mattiert

Elément tout en verre Meridiani
Surface claire, motif dépoli



Elegant-Türelement Esprit 11
Edelweiss

Elément de porte Elegant Esprit 11
Blanc



Besonders zarte Profilierung

Profilage particulièrement délicat

Ob Loft oder Wohnlounge - in der neuen Moderne bedarf es viel Feingespür, wenn extreme Farb- oder Formkontraste kombiniert werden, um etwas Neues zu schaffen. Weniger ist mehr. Das stellen auch die Modelle Esprit unter Beweis. Die eleganten, schlichten Türblätter zeigen sich unterbrochen von zarten Profilierungen.

Qu'il s'agisse d'un loft ou tout simplement d'un séjour, une grande sensibilité est nécessaire pour harmoniser au mieux des formes et des couleurs contrastées afin de créer quelque chose d' inédit. L'élégance et la sobriété de nos panneaux de portes Esprit y contribuent par la délicatesse de leur profilage.



Elegant-Türelement Esprit 24
Edelweiss

Elément de porte Elegant Esprit 24
Blanc

Elegant-Türelement Esprit 26
Edelweiss
in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern

Elément de porte Elegant Esprit 26
Blanc
Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles

Elegant-Türelement Esprit 33
Edelweiss

Elément de porte Elegant Esprit 33
Blanc



Lust auf Retro-Design?

Envie d'un design rétro?

Das klassische Design der 50- bis 70er Jahre erlebt ein Comeback. Das Retro-Design unserer Tage ist geprägt von der Zeit zwischen 1950 und 1970. Gewagte Entwürfe, ungewöhnliche Formen und ausdrucksstarke Farben zeichneten das damalige Design aus. Beim aktuellen Retrolook kommt es allerdings darauf an, nicht die Einrichtungen von einst zu kopieren. Vielmehr ist das moderne Retro-Design eine gekonnte Mischung aus Klassikern und zeitgenössischem Design.

Le design classique des années 50 à 70 fait en retour en force. Avec leurs formes osées et inhabituelles, nos portes rétro s'inspirent de ces années-là mais sont revisitées selon les critères actuels de design. Le but n'étant pas de copier ce style mais plutôt d'obtenir un subtil mélange de classique et de contemporain, nos portes marient habilement formes graphiques et géométriques.

Elegant-Türelement Retro 70
Edelweiss

Élément de porte Elegant Retro 70
Blanc



Ganzglas-Türblatt Memoria 70 A

Fläche klar / Motiv mattiert

Élément tout en verre Memoria 70 A

Surface claire, motif dépoli

Ganzglas-Türblatt Memoria 73 A

Fläche klar / Motiv mattiert

Élément tout en verre Memoria 73 A

Surface claire, motif dépoli

Elegant-Türelement Retro 73

Edelweiss

Zusatzausstattung:

in flächenbündiger S-Design-Ausführung mit verdeckten Bändern ohne Schlüssellochbohrung

Élément de porte Elegant Retro 73

Blanc

Équipement supplémentaire:

exécution affleurée avec charnières invisibles, sans fraisage de clé



Have a break ...

Have a break ...

Bei dem Türmodell „Break 1“ ist die Kombination aus attraktiver geometrischer Prägung und exzellentem Oberflächenfinish in Weiss die Grundidee für überzeugendes Design. Exklusivität wird im modernen Einrichtungsstil immer wichtiger. In Zeiten der Massenwaren gewinnt individuelles Wohnen immer mehr an Bedeutung. Diesem Trend wird „Break 1“ in besonderer Weise gerecht.

La recherche de l'exclusivité devient de plus en plus importante dans tout intérieur moderne. A une époque où les produits de masse prédominent, notre modèle „Break 1“ concilie formes géométriques et fini impeccable d'une surface blanche afin de donner une touche exclusive.



Elegant-Türelement Break 1
Edelweiss

Elément de porte Elegant Break 1
Blanc

Elegant-Türelement Break 1
Edelweiss
in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern

Elément de porte Elegant Break 1
Blanc
exécution affleurée avec charnières invisibles



Charmante Verbindungen

Une charmante association

Tageslicht erhält durch Fenster sein Entrée in den Wohnbereich. Diese raumverbindende Idee greift das Türelement ‚Vetro‘ auf. Satinierte Direktverglasungen im Mix mit hochwertigem Weisslack machen die Türen leicht und stylich zugleich.

Grâce à un vitrage, la lumière du jour illumine l'intérieur. L'élément de porte moderne « Vetro » fait la part belle à cette idée de jonction entre les pièces. Les vitrages satinés en association avec une laque blanche de haute qualité donnent du style et de la légèreté aux portes.



Modern-Türelement Vetro

Edelweiss
mit Direktverglasung Satinato Weiss

Elément de porte Modern Vetro

Blanc
avec vitrage direct Satinato blanc

Modern-Türelement Fusion 1

Edelweiss mit Dekoreinlagen (Chromfarbig matt)
Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung mit verdeckten Bändern
ohne Schlüssellochbohrung

Elément de porte Modern Fusion 1


Blanc
avec inserts de décoration (chromés mats)
Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles,
sans fraisage de clé

Modern-Türelement Fusion 2

Edelweiss mit Dekoreinlagen (Chromfarbig matt)
Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung mit verdeckten Bändern
ohne Schlüssellochbohrung

Elément de porte Modern Fusion 2

Blanc
avec inserts de décoration (chromés mats)
Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles, sans fraisage de clé



Flächenbündiges Türdesign

Design de portes affleurées

„S-Design“ wird höchsten Ansprüchen an eine ausgefallene Optik gerecht und ist aussergewöhnlicher Blickfang in einer design-orientierten Innenraumgestaltung. Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente. Die Flächenbündigkeit von Türblatt und Zarge wird vervollständigt durch verdeckte (nicht sichtbare) Bänder.

„S-Design“ répond aux plus hautes exigences et accroche immédiatement le regard dans un aménagement d'intérieur design. En raison de l'uniformité de la surface, le panneau de porte et l'huissier forment un ensemble harmonieux créant ainsi une ambiance esthétique. Cette uniformité parfaite est complétée par des fiches invisibles.



1.
puristisches Design; mit SR-Kante
Design puriste; avec chant SR



3.
Minimalistisches Edelstahl-Schliessblech
Gâche minimaliste en acier inox



2.
stumpfes Türblatt (ohne Türblattfalz)
Porte affeurée (sans battue)



4.
Verdeckte Bänder (3D-Einstellung für optimale Montage)
Fiches invisibles (réglage 3D pour montage optimal)



Illusion oder Wirklichkeit

Illusion ou réalité

Der Werkstoff CPL (Continuous Pressure Laminate) bietet ideale Möglichkeiten, um zeitgemässe Farb- und Echtholznachbildungen zu kreieren. Mit Decora hat Herholz eine eigene Kollektion spannender CPL-Dekore zusammengestellt, mit denen sich markante Spuren für ein rundum schönes und modernes Wohnambiente legen lassen.

Le matériau CPL (Continuous Pressure Laminate) est la solution idéale afin de créer une réplique du vrai bois et de sa couleur. Avec son programme de portes Decora, Herholz a mis en place sa propre collection de décors en CPL qui contribuent à une atmosphère parfaitement chaleureuse et moderne.



Modern-Türelement Horizont
Decora Vital Eiche Origin quer

Elément de porte Modern Horizont
Decora vital chêne Origine horizontal



Modern-Türelement Horizont
Decora Vital Pinie Karamell quer
Zusatzausstattung:
in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern
ohne Schlüssellochbohrung

Elément de porte Modern Horizont
Decora vital pin caramel horizontal
Équipement supplémentaire:
exécution affleurée avec charnières invisibles,
sans fraisage de clé



Zeitlos-Türelement
Decora Zimtbirke

Elément de porte Zeitlos
Decora bouleau canelle



Für Querdenker

Pour ceux qui pense autrement

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Innentüren in klassischem Längsfurnier besonders im Trend lagen. Heute nutzen Innenarchitekten und Designliebhaber ganz gezielt den Querlook als wohnbestimmendes Designinstrument.

Le temps où les portes devaient être automatiquement plaquées longitudinalement est définitivement révolu. De nos jours, les architectes d'intérieur et tous les amoureux du design aspirent à un style moins conventionnel. Le placage horizontal accentue cette tendance.

Modern-Türelement Horizont
Decora Sandbirke quer

Elément de porte Modern Horizont
Decora bouleau sable horizontal



Modern-Türelement Horizont

Decora Vital Pinie Arktis quer

Zusatzausstattung:

in flächenbündiger S-Design-Ausführung
mit verdeckten Bändern
ohne Schlüssellochbohrung

Elément de porte Modern Horizont

Decora vital pin arctique horizontal

Équipement supplémentaire:

exécution affleurée avec charnières invisibles,
sans fraisage de clé



Zeitlos-Türelement

Decora Vital Pinie hell

Elément de porte Zeitlos

Decora vital pin clair



Zeitlos-Türelement

Decora Berg-Ahorn

Elément de porte Zeitlos

Decora érable sycomore



Beileibe keine graue Maus

Pas du tout une souris grise

Gut auszusehen, etwas aus seinem Typ zu machen, über die neuesten Trends und Farben Bescheid zu wissen und sich modisch zu orientieren ist heute in vielen Bereichen ein Muss. Professionelle Stilberater haben es sich zur Aufgabe gemacht, graue Mäuse aus ihrer Unscheinbarkeit zu befreien und ihnen zu zeigen, wie sie den eigenen Typ vorteilhaft unterstreichen können.

Dans beaucoup de domaines, l'apparence, la recherche des nouvelles tendances et couleurs ainsi que se tenir à la pointe de la modernité devient une obligation. Les décorateurs d'intérieurs professionnels ont en fait leur priorité et ont su libérer les „souris grises“ de leur insignifiance en leur redonnant de l'éclat.



Zeitlos-Türelement
Decora Nebelgrau

Elément de porte Zeitlos
Decora gris brume




Zeitlos-Türelement
Decora Felsgrau

Elément de porte Zeitlos
Decora gris rocher



Zeitlos-Türelement
Decora Titangrau

Elément de porte Zeitlos
Decora gris titane



Der Modewelt entliehen

Emprunt au monde de la mode

Er gilt als chic, zeitlos, modern und elegant – der Nadelstreifenlook. In der Modewelt gestaltet er Anzüge für Herren und Kostüme für Damen. Mit Flowline zeigt Herholz eine gelungene Hommage an diesen Gestaltungsklassiker mit feinstem Linienvorlauf. Vertikal auf weissen Decora-Türblättern verlaufend zeigt Flowline bei Decora in Weiss/Grau, wie sich Designkompetenz bei modernen Türen neu interpretieren lässt. Dezent wird jedes zeitgemässe Einrichtungsumgebung aufgewertet.

Le look à rayures est considéré comme chic, intemporel, moderne et élégant. Il a fait ses preuves dans le monde de la mode que ce soit pour un complet d'homme ou un costume de femme. Avec son modèle Flowline, Herholz rend hommage à un classique du genre. Avec ses lignes verticales en blanc/gris sur une porte blanche Decora, cette porte réinterprète à sa manière la modernité.



Modern-Türelement Flowline
Decora Weiss/Grau

Elément de porte Modern Flowline
Decora blanc/gris

Modern-Türelement Flowline
Decora Weiss/Grau
Zarge: Titangrau

Elément de porte Modern Flowline
Decora blanc/gris
hüisserie: gris titane



Die Kraft der Vision

La puissance de la vision


Visionären gelingt es, aus manchmal ganz unterschiedlichen Materialien etwas Neues, zumeist noch nie Dagewesenes zu kreieren - bei dem Modell Vetro z.B. Holz in Kombination mit Glas, bei den Modellen Fusion 1 und Fusion 2 Holz in Kombination mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt).

Avec des matériaux bien différenciés, il arrive aux visionnaires de créer quelque chose de tout à fait inattendu et qui n'a encore jamais existé; par exemple avec le modèle Vetro une combinaison de bois avec du verre et pour les modèles Fusion 1 et Fusion 2 avec des incrustations décoratives (de couleur chrome mat).



Modern-Türelement Vetro
mit Direktverglasung Satinato Weiss
Decora Berg-Ahorn

Elément de porte Modern Vetro
comprenant un vitrage direct Satinato blanc
Decora érable sycomore



Modern-Türelement Fusion 2
Decora Vital Pinie Arktis quer
mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)

Elément de porte Modern Fusion 2
Decora vital pin arctique horizontal
avec inserts de décoration (chromés mats)



Modern-Türelement Fusion 1
Decora Zimtbirke quer
mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)

Elément de porte Modern Fusion 1
Decora bouleau cannelé horizontal
avec inserts de décoration (chromés mats)



Toller Streifeneffekt

Effet attractif de rayures

Quer denken, die Welt einmal aus ihren Angeln heben. Innenarchitekten nutzen heute bewusst die Maserung und Struktur von Oberflächen – und zwar in jede Richtung. Innovative Türblätter unterstreichen diese neue Modernität und gehen neue Wege. Die querfurnierte Optik bei Decora (CPL) ist ein absolutes Trend-Highlight, das die Tür dadurch auffällig und breiter erscheinen lässt.



Braver le monde avec une réflexion sortant des sentiers battus! Les architectes d'intérieur utilisent aujourd'hui sciemment la veinure et la structure des surfaces dans tous les sens possibles grâce à des panneaux de porte innovants qui accentuent cette modernité. Les portes Decora (CPL) plaquées transversalement les rendent plus perceptibles et leur donnent l'apparence d'être plus large.

Decora-Oberflächen (CPL)

surfaces Decora (CPL)

Oberfläche / Mod.

surface / modèle

Decora Sandbirke <i>Decora bouleau sable</i>	Decora Sandbirke quer <i>Decora bouleau sable horizontal</i>	Decora Zimtbirke <i>Decora bouleau canelle</i>	Decora Zimtbirke quer <i>Decora bouleau canelle horizontal</i>
			
Decora Granitbirke <i>Decora bouleau granit</i>	Decora Granitbirke quer <i>Decora bouleau granit horizontal</i>	Decora Schieferbirke quer <i>Decora bouleau ardoise horizontal</i>	Decora Vital Eiche Origin quer <i>Decora vital chêne Origine horizontal</i>
			
Decora Vital Pinie Karamell <i>Decora vital pin caramel</i>	Decora Vital Pinie Karamell quer <i>Decora vital pin caramel horizontal</i>	Decora Vital Pinie Arktis <i>Decora vital pin arctique</i>	Decora Vital Pinie Arktis quer <i>Decora vital pin arctique horizontal</i>
			
Decora Vital Pinie hell <i>Decora vital pin clair</i>	Decora Vital Pinie hell quer <i>Decora vital pin clair horizontal</i>	Decora Vital Ast-Eiche <i>Decora vital chêne nouveaux</i>	Decora Vital Ast-Eiche quer <i>Decora vital chêne nouveaux horizontal</i>
			
Decora Nussbaum quer <i>Decora noyer horizontal</i>	Decora Eiche hell <i>Decora chêne clair</i>	Decora Landbuche <i>Decora hêtre de campagne</i>	Decora Berg-Ahorn <i>Decora érable sycomore</i>
			
Decora Esche Weiss deckend <i>Decora frêne blanc couvrant</i>	Decora Uni-Weiss <i>Decora blanc uni</i>	Decora Brilliant-Weiss <i>Decora blanc brillant</i>	Flowline - Decora Weiss/Grau <i>Flowline - Decora blanc/gris</i>
			
Decora Nebelgrau <i>Decora gris brume</i>	Decora Felsgrau <i>Decora gris rocher</i>	Decora Titangrau <i>Decora gris titane</i>	
			

	Standard / Exklusiv					
Decora (CPL) Oberflächen surfaces	Zeitlos	Horizont	Flowline	Fusion 1, 2	Vetro	Vetro Horizont
Sandbirke <i>bouleau sable</i>	•				•	
Sandbirke quer <i>bouleau sable horizontal</i>		•		•		•
Zimtbirke <i>bouleau canelle</i>	•				•	
Zimtbirke quer <i>bouleau canelle horizontal</i>		•		•		•
Granitbirke <i>bouleau granit</i>	•				•	
Granitbirke quer <i>bouleau granit horizontal</i>		•		•		•
Schieferbirke quer <i>bouleau ardoise horizontal</i>		•		•		•
Vital Eiche Origin quer <i>vital chêne Origine horizontal</i>		•		•		•
Vital Pinie Karamell <i>vital pin caramel</i>	•				•	
Vital Pinie Karamell quer <i>vital pin caramel horizontal</i>		•		•		•
Vital Pinie Arktis <i>vital pin arctique</i>	•				•	
Vital Pinie Arktis quer <i>vital pin arctique horizontal</i>		•		•		•
Vital Pinie hell <i>vital pin clair</i>	•				•	
Vital Pinie hell quer <i>vital pin clair horizontal</i>		•		•		•
Vital Ast-Eiche <i>vital chêne nouveaux</i>	•				•	
Vital Ast-Eiche quer <i>vital chêne nouveaux horizontal</i>		•		•		•
Nussbaum quer <i>noyer horizontal</i>		•		•		
Eiche hell <i>chêne clair</i>	•					
Landbuche <i>hêtre de campagne</i>	•				•	
Berg-Ahorn <i>érable sycomore</i>	•				•	
Esche Weiss deckend <i>frêne blanc couvrant</i>	•				•	
Uni-Weiss <i>blanc uni</i>	•					
Brillant-Weiss <i>blanc brillant</i>	•			•	•	
Decora Weiss/Grau <i>Decora blanc/gris</i>			•			
Decora Nebelgrau <i>Decora gris brume</i>	•					
Decora Felsgrau <i>Decora gris rocher</i>	•					
Decora Titangrau <i>Decora gris titane</i>	•			•		

***) Wichtiger Hinweis:**
Nicht jedes abgebildete Türenmodell ist in jeder Oberfläche lieferbar.

***) Remarque importante:**
Les modèles présentés ne sont pas tous livrables dans toutes les surfaces.



Furnier - zurück zur Natur

Placage - retour à nature

Kaum ein anderes Material bietet so vielfältige ästhetische und funktionelle Eigenschaften wie Holz. Dabei ist Holz immer behaglich, ausdrucksstark und sinnlich. Kein Furnier gleicht dabei dem anderen. Individuelle Maserungen, Farben und fühlbare Strukturen machen jede Herholztür mit Furnieroberfläche zu einem unverwechselbaren Stück Natur.

Aucun autre matériau n'offre autant de qualités esthétiques et fonctionnelles que le bois. Toujours agréable, plein de caractère mais doux au toucher, le bois des portes en placage Herholz s'intègre parfaitement dans votre foyer. Aucun placage ne se ressemble, chaque porte en placage Herholz possédant sa propre veinure, teinte et structure tactile qui la transforme en un unique morceau de nature.



Zeitlos-Türelement
Kanadischer Ahorn

Elément de porte Zeitlos
érable canadien



Zeitlos-Türelement
Buche natur

Elément de porte Zeitlos
hêtre naturel



Zeitlos-Türelement
Eiche natur

Elément de porte Zeitlos
chêne naturel



Zeitlos-Türelement
Sand-Eiche Roheffekt

Elément de porte Zeitlos
chêne sable effet brut



Fühlbare Holz-Struktur

Structure palpable du bois

Die fühlbare Struktur verleiht der Echtholz-Oberfläche der Türen ein besonderes haptisches Erlebnis. Für den erlebbaren Roheffekt werden ausgesuchte Furniere mit einem speziell für Herholz entwickelten UV-Lack behandelt. Es entsteht das Gefühl von unbehandeltem Holz jedoch mit der Widerstandsfähigkeit einer UV-Lackierung. Fühlen Sie den Unterschied!

Sentir la structure sous ses doigts confère aux portes en vrai bois une véritable expérience tactile. Pour les surfaces avec effet brut, des plaquages ont été sélectionnés soigneusement et une laque UV a été spécialement développée pour Herholz. Il en résulte un sentiment de bois non traité mais avec la résistance d'un laquage UV. Sentez vous-même la différence!

Modern-Türelement Horizont
Buche Braunkern Roheffekt quer

Elément de porte Modern Horizont
hêtre cœur brun effet brut horizontal



Zeitlos-Türelement
Ast-Eiche Roheffekt

Elément de porte Zeitlos
chêne nouveau effet brut

Modern-Türelement Horizont
Eiche natur Roheffekt quer

Elément de porte Modern Horizont
chêne naturel effet brut horizontal

Zeitlos-Türelement
Eiche natur Roheffekt

Elément de porte Zeitlos
chêne naturel effet brut



Persönlichkeiten mit Profil

Personnalité avec profil

Holzliebhaber sind begeistert – mit Furniertüren von Herholz zieht die Behaglichkeit und Natürlichkeit von Holz in seiner schönsten Form zuhause ein. So vielfältig wie die Natur ist, so vielfältig ist auch die Herholz-Furnierauswahl. Mit den Furniertüren stellt Herholz absolute Trendsetter vor, mit denen sich angesagte Wohnstile umsetzen lassen.

Les amateurs de bois sont enthousiastes. Avec les portes en placage, le confort et le naturel du bois s'invite jusque dans votre foyer. Le choix des placages Herholz est aussi varié que la nature est diversifiée. Avec ses portes en placage, Herholz présente une tendance pionnière qui trouve sa place dans chaque intérieur branché.



Modern-Türelement Horizont
Buche natur quer

Elément de porte Modern Horizont
hêtre naturel horizontal



Modern-Türelement Fusion 2
Buche natur quer
mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)

Elément de porte Modern Fusion 2
hêtre naturel horizontal
avec inserts de décoration (chromés mats)



Modern-Türelement Fusion 1
Kanadischer Ahorn quer
mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)

Elément de porte Modern Fusion 1
érable canadien horizontal
avec inserts de décoration (chromés mats)



Modern-Türelement Vetro
Kanadischer Ahorn
mit Direktverglasung Satinato Weiss

Elément de porte Modern Vetro
érable canadien
avec vitrage Satinato blanc



Oberfläche / Modell

surface / modèle

	Standard					Exklusiv				
	Zeitlos	Horizont	Fusion 1	Fusion 2	Vetro	Zeitlos	Horizont	Fusion 1	Fusion 2	Vetro
Amerikanische Eiche <i>chêne américain naturel</i>						•	•			
Amerikanische Eiche gebeizt <i>chêne américain teinté</i>						•	•			
Amerikanischer Kirschbaum natur (mittlere) <i>cerisier américain naturel (médium)</i>						•	•			
Amerikanischer Kirschbaum natur (gehob.) <i>cerisier américain naturel (supérieur)</i>						•	•			
Amerikanischer Nussbaum <i>noyer américain</i>						•	•			
Amerikanische Weisseiche <i>chêne américain blanc</i>						•	•			
Ast-Eiche <i>chêne nouveau</i>						•	•			
Ast-Eiche Roheffekt <i>chêne nouveau effet brut</i>	•	•				•	•			
Birke <i>bouleau</i>						•	•			
Buche Braunkern Roheffekt <i>hêtre cœur brun effet brut</i>	•	•				•	•			
Buche natur <i>hêtre naturel</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buche gebeizt <i>hêtre teinté</i>						•	•			
Edelweiss <i>blanc</i>	•									
Eiche hell <i>chêne clair</i>	•					•	•			
Eiche natur <i>chêne naturel</i>	•					•	•			
Eiche Natur Roheffekt <i>chêne naturel effet brut</i>	•	•				•	•			
Eiche rustikal 003 <i>chêne rustique 003</i>						•	•			
Eiche Sägerauh <i>chêne brut de sciage</i>						•				
Erle <i>aulne</i>						•	•			
Esche <i>frêne</i>						•	•			
Esche Braunkern <i>frêne cœur brun</i>						•	•			
Esche Weiss <i>frêne blanc</i>						•	•			
Esche Weiss Pore <i>frêne pores blancs</i>						•	•			
Esche Schwarz gebeizt <i>frêne foncé teinté</i>						•	•			
Europäischer Ahorn <i>érable européen</i>						•	•			
Fichte <i>épicéa</i>						•	•			
Kanadischer Ahorn <i>érable canadien</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiefer <i>pin</i>						•	•			
Kiefer astig <i>pin nouveau</i>						•	•			
Lärche <i>mélèze</i>						•	•			
Limba-farbig <i>limba-coloré</i>						•	•			
Macoré <i>Macoré</i>						•	•			
Mahagoni gebeizt <i>acajou teinté</i>						•	•			
Makassar-BF (Blockfurnier) <i>Makassar-BF</i>						•	•			
Oregon Pine <i>pin de l'Oregon</i>						•	•			
Rüster <i>orme</i>						•	•			
Sand-Eiche Roheffekt <i>Chêne sable effet brut</i>	•	•								
Sapelli-Mahagoni gebeizt <i>acajou Sapelli teinté</i>	•	•				•	•			
Satin Walnut <i>Satin Walnut</i>						•	•			
Schweizer Birnbaum <i>poirier suisse</i>						•	•			
Streichfähig <i>à peindre</i>						•	•			
Teak <i>Teak</i>						•	•			
Tineo <i>Tineo</i>						•	•			
Trüffel-Eiche Roheffekt <i>Chêne truffe effet brut</i>	•	•				•	•			
Wenge <i>Wenge</i>						•	•			
Zebrano-BF (Blockfurnier) <i>Zebrano-BF</i>						•	•			

Echtes Holz ist etwas Besonderes. Jede Holzart verfügt über individuelle Merkmale, wie spezielle Maserungen, kleine Astverwachsungen oder interessante Farbvariationen. Sie tragen wesentlich zu dessen charakteristischer Oberfläche bei. Unzählige Varianten und Farbnuancen bringen Natur und Leben in unser Zuhause.

Le bois véritable est unique. Chaque essence possède ses propres caractéristiques comme de légères irrégularités dans la veinure, de petites excroissances noueuses ou des variations de teinte. Des nuances et des variétés innombrables qui amène de la nature et de la vie dans votre chez-soi.

Streichfähig
à peindre



Limba-farbig
Limba-coloré



Mahagoni gebeizt
acajou teinté



Eiche natur
chêne naturel



Buche natur
hêtre naturel



Eiche hell
chêne clair



Kanadischer Ahorn
érable canadien



Europäischer Ahorn
érable européen



Buche gebeizt
hêtre teinté



Macoré
Macoré



Amerikanische Eiche
chêne américain




Amerikanische Weissseiche
chêne américain blanc



Amerikanische Eiche gebeizt
chêne américain teinté



Sapeli-Mahagoni gebeizt
acajou sapeli teinté



Esche
frêne



Esche Braunkern
frêne coeur brun



Erle
aulne



Kiefer
pin



Fichte
épicéa



Amerikanischer Nussbaum
noyer américain



Amerikanischer Kirschbaum
natur
cerisier américain naturel



Makassar-BF
Makassar-BF



Zebrano-BF
Zebrano-BF



Kiefer astig
pin nouveaux



Lärche
mélèze



Rüster
orme




Teak
Teak




Tineo
Tineo



Wenge
Wenge



Satin Walnut
Satin Walnut




Esche Schwarz gebeizt
frêne foncé teinté



Esche Weiss Pore
frêne pores blancs



Esche Weiss
frêne blanc



Schweizer Birnbaum
poirier suisse



Birke
bouleau



Oregon Pine
Pin de l'Oregon



Ast-Eiche
chêne nouveaux




Eiche Sägerauh
chêne brut de sciage



Eiche rustikal 003
chêne rustique 003



Edelweiss
blanc



Ast-Eiche Roheffekt
chêne nouveaux effet brut



Buche Braunkern Roheffekt
hêtre coeur brun effet brut



Eiche Natur Roheffekt
Chêne naturel effet brut



Sand-Eiche Roheffekt
Chêne sable effet brut



Trüffel-Eiche Roheffekt
Chêne truffe effet brut



Weitere Holzarten / Oberflächen auf Anfrage möglich.
Autres essences et surfaces de bois disponibles sur demande.



Transparente Ganzglastüren

Portes en verre transparentes

Transparent, leicht und offen sind Begriffe, die man mit Glas in Verbindung bringt. Ein Produktbereich, der gerade in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Ganzglastüren bieten eine optische Abgeschlossenheit ohne den Durchblick zu verstellen und sorgen ausserdem für einen harmonischen Übergang von einem Raum in einen anderen. Sie gliedern Wohnungen ohne zu trennen.

Transparence, légèreté et ouverture sont des termes que l'on associe au verre. Cette gamme de produits connaît ces dernières années un regain d'intérêt. Les portes tout en verre offrent une séparation optique et acoustique sans toutefois obstruer la vue et assurent une transition harmonieuse d'une pièce à l'autre. Elles modèlent l'habitat sans le diviser.



Ganzglas-Türelement Bettino B

Fläche mattiert, Streifen klar
Streifenbreite 20 mm
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Élément tout en verre Bettino B

Surface dépolie, rayures claires
Largeur des rayures 20 mm
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Grano A
 Fläche klar, Motiv mattiert
 Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
 Bänder Arcos Office

Elément tout en verre Grano A
 Surface claire, motif dépoli
 Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
 Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Moreni C
 Fläche mattiert, Motiv klar, Relief
 Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
 Bänder Arcos Office

Elément tout en verre Moreni C
 Surface dépolie, motif clair, relief
 Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
 Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Magia 3 A
 Fläche klar, Quadrate mattiert
 Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
 Bänder Arcos Office

Elément tout en verre Magia 3 A
 Surface claire, carrés dépolis
 Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
 Fiches Arcos Office



Licht und Transparenz

Lumière et transparence

Offene Räume mit viel Licht und Transparenz haben stetig an Bedeutung gewonnen. Unsere qualitativ hochwertigen Glastüren schaffen mit ihrem zeitlosen Design aussergewöhnliche Lösungen; dabei werden völlig neue Akzente gesetzt, die technisch bis ins kleinste Detail durchdacht sind.

Les grandes pièces ouvertes baignées de lumière sont de plus en plus en vogue. Avec leurs designs intemporels, nos portes en verre de haute qualité offrent des possibilités sortant de l'ordinaire. L'accent est mis jusque dans les moindres détails techniques.



Ganzglas-Türelement Pisano A

Fläche klar, 2 Streifen mattiert
Streifenbreite 6 mm
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Élément tout en verre Pisano A

Surface claire, 2 rayures dépolies
Largeur des rayures 6 mm
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Bianci C

Fläche mattiert, Motiv klar,
Offcenterschließ
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Elément tout en verre Bianci C

Surface dépolie, motif clair
Taille du verre Offcenter
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Quattro A

Fläche klar, Quadrat mattiert
Gegenseite mattiert, 3D-Effekt
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Elément tout en verre Quattro A

Surface claire, carrés dépolis
Côté opposé dépoli, effet 3D
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Meridiani A

Fläche klar, Motiv mattiert
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Elément tout en verre Meridiani A

Surface claire, motif dépoli
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Raumgestaltung mit Glastüren

Décoration d'intérieur avec des portes en verre

Im aktuell Glastüren-Portfolio hat Herholz zahlreiche Motive aufgenommen und zu Themengruppen zusammengefasst. Ob Schriftmotive, zeitlose Liniendekore, textilartige Strukturen oder schlichtes satiniertes Weissglas, der persönliche Spielraum in der Wohnraumgestaltung ist mit Glastüren beinahe unbegrenzt.

Dans son assortiment actuel de portes en verre, Herholz propose de nombreux motifs regroupés par thème. Qu'il s'agisse de motifs écrits, de décors avec des lignes épurées, de structures ressemblant à des textiles ou de simples verres blancs satinés, le choix pour sa décoration d'intérieur est quasiment infini.



Ganzglas-Türelement Bonito A

Fläche klar, Motiv mattiert
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Élément tout en verre Bonito A

Surface claire, motif dépoli
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Delicato A

Fläche klar, Motiv mattiert
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Élément tout en verre Delicato A

Surface claire, motif dépoli
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Ganzglas-Türelement Fanti B

Fläche mattiert, Motiv klar
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office

Élément tout en verre Fanti B

Surface dépolie, motif clair
Ferrement boîtier de serrure Arcos Studio
Fiches Arcos Office



Standard- und Ornamentglas

Verres standards et d'ornement

Unsere ESG und Ornamentgläser bestehen aus einer einzigen, thermisch behandelten Scheibe, die höchste Sicherheitskriterien erfüllt. Durch die Wärmebehandlung besitzt das Glas eine deutlich erhöhte Stoss- und Schlagfestigkeit im Vergleich zu normalem Flachglas. Ausserdem ist das vorgespannte Glas unempfindlich gegenüber grossen Temperaturunterschieden.

Nos verres ESG et d'ornement se composent d'une vitre traitée thermiquement qui répond aux plus hauts critères de sécurité. Grâce à ce traitement thermique, le verre possède une résistance aux chocs et aux coups nettement plus élevée qu'un verre normal et résiste mieux aux grandes différences de températures.

Standardgläser für Ganzglas- bzw. LÖ-Türen ¹⁾

Verres standards pour portes toutes en verre resp. avec ouverture vitrage

Float klar
Float transparent



Float Bronze
Float bronze



Float Grau
Float gris



Uadi Weiss
Uadi blanc



Chinchilla Weiss
Chinchilla blanc



Mastercarré
Mastercarré



Satinato Weiss
Satinato blanc



Pave Weiss
Pavé blanc



Weitere Standardgläser für LÖ-Türen ¹⁾

Autres verres standard pour portes avec ouverture vitrage

Float Blau
Float bleu



Facettenglas
verre à facettes



Gothik Weiss
Gothique blanc



Eisblumenglas
verre cristaux de glace



¹⁾ LÖ-Türen = Türen mit Lichtöffnung

Unsere Bestseller im Überblick

Aperçu de nos best-sellers

Abiati A



Arco A



Basile C



Bellini B



Bettino B



Bianci C



Bonito A



Campi B



Cappa D



Cucina B



Delicato A



Diamante D



Fanti A



Fontana D



Fusi A



Grano A



Landi A



Lentini A



Luini D



Luti B



Magia 1



Magia 3



Magia 4 / Magia 22



Magia 24



Magia 55



Mancini C



Memoria 70 A



Memoria 73 A



Meridiani A



Metrico



Moreni C



Paolini B



Pisano A



Quattro A



Rotella A



Sapone A



Santi A



Triade A



Tresca A



Venetto A



Viola A



Volino quer A



Die Türdrücker

Les poignées

Täglich eröffnen sie uns Räume. In ihrer stillen Funktion zeigt sich die ausgereifte Technik. Durchdachte Formen zeugen von gestalterischer Kompetenz. Erst die stimmige Verbindung von Schlossbereich, Türdrücker und Türbändern macht die Glastür zum stilbildenden Element. Profitieren Sie dabei von der ungeheuren Vielfalt unseres Drückergarnituren-Sortimentes.

Quotidiennement en fonction, et malgré leur rôle silencieux, les poignées de porte dissimulent une technique sophistiquée. Leurs formes, soigneusement conçues, témoignent d'une compétence créatrice. Seule une harmonie cohérente entre la serrure, la poignée et les charnières donne à la porte en verre son charme caractéristique. Choisissez la poignée qui vous convient le mieux.

Formline 1*



Formline 17




Ganzglasdrehflügelbeschläge

Fermeurs de portes tout en verre

Formenvielfalt und technische Präzision vereint mit edlem Design, das ist das Motto der Drehflügelbeschläge. Edelstahl ist das beherrschende Thema. Darüber hinaus bieten wir bei vielen Beschlägen auch eine grosse Auswahl an weiteren Oberflächen, wie Aluoptik, Messing oder weiss an. In Kombination mit den hochwertigen Glastüren und Griffen bilden sie eine perfekte Einheit und lassen keine Wünsche offen.

Variété des formes, précision technique et style noble sont la devise des fermenteurs de portes. Si l'acier inoxydable prédomine, nous proposons également un vaste choix d'autres surfaces telles que : aspect alu, laiton, en blanc. En combinaison avec les portes en verre et les poignées de très haute qualité, les fermenteurs offre un accord parfait qui ne laissera personne indifférent.

Arcos Studio (Edelstahl Niro matt)
Arcos Studio (acier inox Niro mat)




Arcos Office (Edelstahl Niro matt)
Arcos Office (acier inox Niro mat)



Bari (Edelstahl Niro matt)
Bari (acier inox Niro mat)



Puristo (Edelstahl Niro matt)
Puristo (acier inox Niro mat)




Genova (Edelstahl Niro matt)
Genova (acier inox Niro mat)



Quattro (Edelstahl matt)
Quattro (acier inox mat)



Venezia (Edelstahl Niro matt)
Venezia (acier inox Niro mat)




Technische Vorteile der Ganzglasdrehflügelbeschläge

Avantages techniques des ferrements (verre)

Die Beschläge Venezia, Puristo und Bari sind in Anlehnung an die DIN EN 18251 Klasse 3 geprüft, Prüfinstitut ift Rosenheim

- A) Dauerfunktion Falle 200.000 Zyklen
- B) Dauerfunktion Riegel 50.000 Zyklen (BB, PZ, WC)
- C) Korrosionsprüfung gemäss DIN EN 1670
- D) Flüsterfalle mit Kunststoffeinsatz für geräuschedämpfte Schliessung der Tür
- E) Abdeckkappen aus massivem Edelstahl
- F) Abdeckkappen werden mit dem Grundschloss fest verschraubt, dadurch kein Klappern oder nachträgliches Lösen möglich
- G) Eingebaute Doppelklemmnuss
- H) Adapter für 16 und 18 mm Drückerführungen




Les ferrements Venezia, Puristo et Bari sont testés selon la norme DIN EN 18251, classe 3 par l'organisme de certification IFT de Rosenheim

- A) fonction longue durée du bec de cane, 200'000 cycles
- B) fonction longue durée du verrou 50'000 cycles, (BB, PZ, WC)
- C) résistance à la corrosion selon DIN EN 1670
- D) bec de cane silencieux avec insert en matière synthétique pour une fermeture amortissant les sons
- E) couvercles en acier inox massif
- F) les couvercles sont solidement vissés à la serrure pour éviter tout bruit de cliquetis ou desserrement ultérieur
- G) fouillots de serrage montés
- H) adaptateurs pour guidages de poignées 16 et 18 mm

Bänder

- I) 3-tlg. Bänder sind mit den Standard Rahmenteilen der deutschen Bauindustrie einsetzbar
- J) Die Bänder verfügen über selbstsichernde Schrauben, die ein unabsichtliches Lösen der Bänder verhindern
- K) Die Abdeckung der Gegenplatte wird nicht nur geklebt, sondern kann mittels Madenschraube zusätzlich gesichert werden
- L) Bei dem zusätzlichen Einsatz von verstärkten Bandtaschen (aus dem Herholz Sortiment) beträgt die Tragkraft der 3tlg Bänder 55 kg (max. Türbreite 1000 mm)



Fiches

- I) les fiches en 3 parties sont utilisables avec les éléments de cadre standards
- J) les fiches disposent de vis autobloquantes empêchant un desserrement involontaire des fiches
- K) le couvercle de la contre-plaque n'est pas seulement collé mais peut être également renforcé au moyen de vis sans tête
- L) lors de l'utilisation de supports de fiches (de l'assortiment Herholz), la capacité de charge des fiches en 3 parties se monte à 55 kg (largeur de porte, max. 1000 mm)

Ganzglasschiebetürbeschläge

Ferrements de portes coulissantes tout en verre

Griffmuschel

GMR 6401 Massiv
Edelstahl
beidseitig



Poignée cuvette

GMR 6401 Massiv
Acier inox
des deux côtés

Griffmuschel

GMR 6405 Massiv
Edelstahl
beidseitig



Poignée cuvette

GMR 6405 Massiv
Acier inox
des deux côtés

Griffmuschel

GME 8080 Massiv
Edelstahl
beidseitig



Poignée cuvette

GME 8080 Massiv
Acier inox
des deux côtés

Griffring

GR 6951 Massiv
Edelstahl
beidseitig



Poignée anneau

GR 6951 Massiv
Acier inox
des deux côtés

Griffstange

- a) GSTR 350 Basic
Edelstahl
beidseitig
- b) GSTR 350 Massiv
Edelstahl massiv
ein- und beidseitig



Poignée à barre

- a) GSTR 350 Basic
Acier inox
des deux côtés
- b) GSTR 350 Massiv
Acier inox massif
sur un ou sur les deux côtés

Rollenschnäpper

Edelstahl
Rollenschnäpperschliessblech-Set
(für seitliche und obere Faltmontage)
(bei 2-flg. können 2 angebracht werden)

Loqueteau à rouleau

Acier inox
Gâche pour loqueteau à rouleau
(montage sur le côté ou sur le haut)
(2 peuvent être fixées lors de portes à 2 vantaux)



Vorteile der Ganzglasschiebetürbeschläge

Avantages des ferrements pour portes coulissantes tout en verre

Move Compact

- Geprüft in höchster Prüfklasse nach DIN EN1527 ift Rosenheim = 100.000 Betätigungszyklen
- Tragkraft 60 kg (weitere Gewichtsklassen mit gleicher Laufschiene bis 150 kg realisierbar)
- Zum Lieferumfang gehört optional eine beidseitige Einzugsdämpfung
- Eine Glasbearbeitung für die Einzugsdämpfung ist generell nicht erforderlich
- Einfache und schnelle Montage, da sämtliche Montageteile frontseitig zugänglich sind
- Die Blende wird per Klipptechnik angebracht, was die Montage und Demontage zusätzlich vereinfacht
- Höhenverstellung im Laufwagen auch bei komplett eingebauter Tür möglich
- Auch bei einer nachträglichen Montage der Einzugsdämpfung ist keine Demontage der Glastür erforderlich
- Universal einsetzbar für Decken- und Wandmontage
- Leichtläufige und geräuscharme kugelgelagerte Kunststoffrollen
- Aufrüstbar für Montage an Glas mit speziellen Glashaltern möglich
- Nachrüstbar mit Synchrotechnik bei 2-flg. Anlagen

Move Compact

- *testé avec la plus haute classe de contrôle selon DIN EN1527 = 100'000 cycles d'actionnement*
- *capacité de charge 60 kg (autre catégorie de poids avec rail identique réalisable jusqu'à 150 kg)*
- *un amortisseur de fin de course des deux côtés est livrable en option*
- *un traitement du verre n'est généralement pas requis pour l'amortisseur de fin de course*
- *montage simple et rapide car l'ensemble des pièces à monter sont accessibles du côté frontal*
- *l'attique est clippée, facilitant le montage, resp. le démontage*
- *le réglage en hauteur dans le chariot est possible même lors de porte entièrement montée*
- *lors de la pose ultérieure d'un amortisseur de fin de course, un démontage de la porte en verre n'est pas nécessaire*
- *utilisable pour un montage mural ou dans le plafond*
- *roulettes en plastique à roulement à billes coulissant facilement et sans bruit*
- *possibilité de montage avec des supports spéciaux pour verres*
- *possibilité de montage ultérieur avec technique synchro en présence de 2 vantaux*



Protec

12 Jahre Garantie, Tragkraft 105 kg

- a) Laufschiene vollmassiv Edelstahl, dadurch deutlich höhere Laufruhe
- b) 69,5 mm grosse Laufrollen erhöhen zusätzlich deutlich die Laufruhe des Systems
- c) Die Aushebelsicherung ist am Rollwagen exakt justierbar
- d) Die Höhenverstellbarkeit ist am massiven Edelstahlrollwagen vorderseitig einstellbar
- e) Es können viele individuelle Wandabstände realisiert werden
- f) Die diversen Wandrosetten sind für verschiedene Wandsituationen realisierbar
- g) Direktverschraubung durch die Laufschiene mittels Spezialschrauben aus massivem Edelstahl


- Optional können diverse Schrauben und Dübel für verschiedene Wandsituationen geliefert werden
- Optional mit Einzugsdämpfung beidseitig lieferbar
- Optional bei 2flg. Anlagen auch in Synchrotechnik lieferbar
- Optional auch als Glas- an Glasanlage lieferbar

Protec

12 ans de garantie, capacité de charge 105 kg

- a) rail en acier inox massif contribuant à un fonctionnement silencieux bien plus élevé
- b) roulettes de 69,5 mm augmentant encore plus le fonctionnement silencieux du système
- c) le dispositif d'anti-dégondage se règle de manière exacte au chariot
- d) le réglage en hauteur, sur le chariot en acier inox massif, est ajustable sur le devant
- e) de nombreuses distances par rapport à la paroi sont réalisables
- f) les diverses rosaces murales s'adaptent à différentes situations murales
- g) vissage direct à travers le rail au moyen de vis spéciales en acier inox massif

- en option : vis et chevilles diverses selon le genre de situation sont livrables
- en option : amortisseur de fin de course des deux cotés
- en option : si 2 vantaux, également livrable en technique synchro
- en option : également livrable pour installation tout en verre





Exklusive Türlösungen

Solutions de portes exclusives

Die baulichen Gegebenheiten verlangen oft nach speziellen Lösungen. Herholz Sonderelemente weisen dabei eine hohe Vielfalt an spezifischen Konstruktionen auf, die diese Anforderungen in exzellenter Weise erfüllen: Schiebetüren, flächenbündige Elemente, 2-flügelige Ausführungen, Windfangelemente, sowie hochwertige Sicherheitstüren.

Les spécificités de la construction exigent souvent des solutions adaptées. Les éléments spéciaux Herholz offrent un grand choix qui répondent de parfaite manière à toutes les exigences : portes coulissantes, éléments affleurés, réalisations à 2 vantaux, éléments coupe-vent et portes de sécurité de grande qualité.



**2-flügeliges Elegant-Schiebetürelement Parade
in der Wand laufend**

Zusatzausstattung:
Lichtöffnung einschliesslich Sprossenrahmen 611-3 / E 3
inkl. Verglasung Float klar

**Élément de porte coulissante dans le mur à 2 vantaux
Elément Parade**

Équipement supplémentaire:
ouverture avec croisillons 611-3 / E 3
inclus vitrage Float klar

Sondertürelemente

Eléments spéciaux de portes

Seitenteil, Oberlicht
Partie latérale, imposte



Abgeschrägte Türelemente
Eléments biseautés

Glas-Pendeltürelement
Elément de porte va-et-vient en verre



Schiebetüren - vor und in der Wand laufend

Portes coulissantes devant le mur et dans le mur

1-flügelig vor der Wand laufend
à 1 vantail, coulissant devant le mur



1-flügelig in der Wand laufend
à 1 vantail, coulissant dans le mur



Move Compact
Move Compact



Move
Move



2-flügelig vor der Wand laufend
à 2 vantaux, coulissant devant le mur



2-flügelig in der Wand laufend
à 2 vantaux, coulissant dans le mur



Glas- und Sprossenrahmen

Encadrements de verre et croisillons


Zeitlos, Horizont, Flowline



#1 #3 #4 #22



#24 #55



Atrium 10 Atrium 20 Atrium 21



Atrium 30



Atrium 40



Atrium 41



Eleganz



Format



Signum



Forum



Parade



Fusion 1



Fusion 2



Glas- und Sprossenrahmen

Encadrements de verre et croisillons

Esprit 8



Esprit 11



Esprit 24



Esprit 24



Esprit 26



Esprit 33



Break 1



Retro 70



Retro 73



Vetro



Für jede Tür den passenden Türgriff

La poignée adéquate pour chaque porte

Formline 1
(Edelstahl matt)
(acier inox mat)



Formline 17
(Edelstahl matt)
(acier inox mat)



Flat-Line 1
(Edelstahl matt)
(acier inox mat)



Griffmuschel
Standard-Muschelgriff
für Holz-Schiebetüren



Poignée cuvette
*Poignée cuvette standard
pour portes coulissantes
en bois*

Griffmuschel
FSB 4251 Massiv
Edelstahl
beidseitig

Poignée cuvette
FSB 4251 Massiv
Acier inox
des deux côtés



Griffmuschel
FSB 4252 Massiv
Edelstahl
beidseitig

Poignée cuvette
FSB 4252 Massiv
Acier inox
des deux côtés



Türenkunde - alles Wissenswerte zu Türen

Tout ce qu'il faut savoir sur les portes

Normen

Eine Norm ist das Ergebnis einer durchgeführten Vereinbarung mit dem Ziel, Begriffe, Erzeugnisse und Verfahren festzulegen, zu ordnen und zu vereinheitlichen.

DIN Deutsche Norm

EN Europäische Norm

DIN EN Europäische Norm, welche national gesetzt wurde


Anforderungen an die Wandöffnung nach DIN 4172.

DIN 18100 regelt die Massfestlegung für Wandöffnungen am Bau. Planer und Türenhersteller haben sich darauf verständigt, bei den Ausführungen der Wandöffnung bei Türfüttern immer das Nennmass am Bau zu berücksichtigen.


Anschlag-Richtung

Die Festlegung der Anschlag-Richtung erfolgt stets von der Öffnungsseite. Bei 2-flg. Türen bestimmt der Gangflügel die Anschlag-Richtung.

Höhenmasse
Hauteur



Breitenmasse
Largeur



Normes

Une norme est le résultat d'un accord destiné à fixer, classer et uniformiser des concepts, des résultats et des procédures.

DIN Norme allemande

EN Norme européenne

Norme européenne DIN EN fixée à l'échelle nationale allemande


Les exigences concernant les ouvertures dans les murs selon la norme DIN 4172.

DIN 18100 régulent le dimensionnement des ouvertures dans les murs à la construction. Les planificateurs et les fabricants de portes se sont entendus pour toujours prendre en compte les dimensions nominales à la construction lors de la réalisation d'ouvertures dans les murs avec huisseries en bois.


Direction d'ouverture selon la norme DIN 107

La direction d'ouverture selon DIN 107 s'effectue toujours à partir du côté de l'ouverture. Dans le cas des portes à double-battant, c'est le vantail de service qui détermine la direction.


Anschlagrichtung rechts
DIN droite



Anschlagrichtung links
DIN gauche



2-flg. Einzelanfertigungstürfütter
Cadre sur mesure à double battant




	lichtes rohes Mauermass (Höhe ab OKFF) <i>Vide maçonnerie normal (hauteur de- puis sol fini)</i>	Türblatt (Aussenmass) gefälzt <i>Dimensions externes de panneau avec feuilleure</i>	Türblatt (Aussenmass) flächenbündig <i>Dimensions externes de panneau avec affleurement</i>	Türfutter Falzmass <i>Dimensions de feuilleure d'en- cadrement</i>	Lichtes Durch- gangsmass <i>vide de passage</i>	Aussenkante Türfutter <i>Bord externe de l'huissérie</i>	Aussenkante Bekleidung bei 50 <i>Bord externe de cadre faux-cadre pour 50</i>	Aussenkante Bekleidung bei 62,5 <i>Bord externe de cadre faux-cadre pour 62,5</i>	rohes Mauer- mass minimal <i>Vide de maçonnerie minimal</i>	rohes Mauer- mass maximal <i>Vide de maçonnerie maximal</i>
Masse in mm <i>Dimensions en mm</i>		A	A	B	C	D	E	E		
Breite (1-flg.) <i>Largeur (1-vant)</i>	680	650	624	631	603	649	731	756	665	720
	730	700	674	681	653	699	781	806	715	770
	780	750	724	731	703	749	831	856	765	820
	830	800	774	781	753	799	881	906	815	870
	880	850	824	831	803	849	931	956	865	920
	930	900	874	881	853	899	981	1006	915	970
	980	950	924	931	903	949	1031	1056	965	1020
	1030	1000	974	981	953	999	1081	1106	1015	1070
	1080	1050	1024	1031	1003	1049	1131	1156	1065	1120
Breite (2-flg.) <i>Largeur (2-vant)</i>	1320	1290	1264	1271	1243	1289	1371	1396	1305	1335
	1420	1390	1364	1371	1343	1389	1471	1496	1405	1435
	1520	1490	1464	1471	1443	1489	1571	1596	1505	1535
	1620	1590	1564	1571	1543	1589	1671	1696	1605	1635
	1720	1690	1664	1671	1643	1689	1771	1796	1705	1735
	1820	1790	1764	1771	1743	1789	1871	1896	1805	1835
	1920	1890	1864	1871	1843	1889	1971	1996	1905	1935
	2020	1990	1964	1971	1943	1989	2071	2096	2005	2035
	2120	2090	2064	2071	2043	2089	2171	2196	2105	2135
Höhe <i>Hauteur</i>	2030	2010	1997	2005 ¹⁾	1991	2014	2055	2067,5	2020	2050
	2050	2030	2017	2025 ¹⁾	2011	2034	2075	2087,5	2050	2050


1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Türfutter für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten. 2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

1) Grâce au jour au niveau du sol des Éléments pré-fabriqués Herholz calculé à 4 mm, il est possible d'aménager plus haut les encadrements pour assurer une étanchéité durable et élastique (important pour les sols en carrelage et en grès) Le jour au sol ne doit pas dépasser 7 mm.
2) Les supports des charnières dépassent d'env. 17 mm


Höhenschnitt gefälzt
Section verticale à feuilleure



Querschnitt gefälzt
Section transversale à feuilleure



Querschnitt flächenbündig
Section transversale à affleurement



Türenkunde - alles Wissenswerte zu Türen

Tout ce qu'il faut savoir sur les portes

Allgemeines

Innentüren sind je nach Einsatzfeld mehr oder weniger starken, sich zumeist wiederholenden Einwirkungen (harten Stößen, Verwindungen, Verformungen u.a.) und Anforderungen wie Differenzklimabelastung ausgesetzt. Durch Veränderung der unterschiedlichen Einlagen und Absperrvarianten halten die Türelemente diesen Einwirkungen und Anforderungen stand.

En général


Les portes d'intérieur sont, en fonction de leur domaine d'utilisation, soumises aux influences généralement répétées de sollicitations extérieures plus ou moins fortes (coups violents, intempéries, déformations, etc.) et à des exigences dues aux variations de climat. Grâce à des modifications des différents inserts et variantes de verrouillage, les éléments de porte font face à ces influences et sollicitations.

Grundsätzlicher Aufbau einer Tür und ihre Kantenausführungen

Der grundsätzliche Aufbau der Herholz Tür besteht aus einem Rahmen inklusive Verstärkungsholz, einer Einlage, Absperrung (Deckplatte) und Decklage (Oberfläche).


Principes de conception d'une porte et réalisation de ses bordures

Le principe de la construction d'une porte Herholz repose sur d'un cadre comprenant le bois de renfort, d'une intercalation, d'un placage (plaque de couverture) et d'un revêtement (surface)




Einlage <i>Intercalation</i>	Röhrenspanplatte (RSP) <i>Aggloméré tubulaire (RSP)</i>	Vollspanplatte (VSP 1) <i>Aggloméré plein (VSP 1)</i>
Türtyp <i>Type de porte</i>	Innentür <i>Porte d'intérieur</i>	Funktionstür <i>Porte fonctionnelle</i>
Einsatzbereich <i>Domaine d'utilisation</i>	Wohnungsinnentüren <i>Portes d'entrée d'habitation</i>	Büro- und Verwaltungsgebäude, Mehrfamilienwohnungen, Wohnblocks <i>Bâtiments de bureaux et administratifs, Habitat collectif, Blocs d'habitation</i>
Absperrplatte <i>Plaque de placage</i>	Hartfaser bzw. Dünnspon <i>Fibres dures ou panneau mince</i>	Hartfaser <i>Fibres dures</i>
Gewicht <i>Poids</i>	15,5 kg/m²	24,5 kg/m²
Eigenschaften <i>Propriétés</i>	Hoher Gebrauchskomfort durch erhöhtes Gewicht, gutes Stehvermögen, gutes Leistungsverhältnis <i>Grand confort d'utilisation par son poids élevé, bon maintien, bon rapport de performances</i>	Gute Eigenschaften im Bezug auf Schallschutz und mechanische Beanspruchung <i>Bonnes propriétés d'isolation phonique et de sollicitation mécanique</i>
Schallschutz (nach VST) <i>Insonorisation (selon VST)</i>	Schalltechnisch nicht nachgewiesen <i>Capacité phonique non démontrée</i>	SST CH 1-1 = VST 34 dB
Prüfklima <i>classe climatique</i>	A	A oder B (je nach Rahmenaufbau) <i>A ou B (selon l'assemblage du cadre)</i>
Mechanische Beanspruchungsgruppe <i>Groupe de sollicitation mécanique</i>	Nach DIN EN 1192 Klasse 2 Nach RAL M <i>Selon la norme DIN EN 1192 Klasse 2 Selon la norme RAL M</i>	Nach DIN EN 1192 Klasse 3 Nach RAL S <i>Selon la norme DIN 1192 Klasse 3 Selon la norme RAL S</i>

Röhrenspanplatte (RSP)
Aggloméré tubulaire (RSP)





Vollspanplatte (VSP 1)
Aggloméré plein (VSP 1)



Zubehör

Accessoires

Lüftungsgitter / Grille d'aération



Lüftungsschlitze


Lüftungsgitter

Mit richtigem Lüften und Heizen kann man die Luftqualität in der eigenen Wohnung ganz einfach optimieren. Um Schimmelpilzbildung zu vermeiden, muss eine Luftzirkulation gewährleistet sein.

Grille d'aération

Avec la bonne ventilation et le bon chauffage, on peut très facilement optimiser la qualité de l'air chez soi. Pour éviter la formation de moisissure, il faut garantir la circulation d'air.

Bodendichtung / Seuil automatique




Bodendichtung

Um Anforderungen wie Schallschutz (nach VST) oder Rauchschutz zu erfüllen, ist der Einsatz von Bodendichtungen unerlässlich. Der Einbau in Brand- / Rauchschutztüren darf nur vom Hersteller erfolgen, ein Einkürzen bauseits ist nicht gestattet.

Seuil automatique

Pour remplir des exigences telles que l'isolation phonique (selon VST) ou la protection contre la fumée, l'utilisation d'un joint de sol est indispensable. La mise en œuvre dans des portes anti-feu / anti-fumée ne doit être effectuée que par le fabricant. Aucun raccourcissement n'est permis dans la construction.

Türspion / Judas



Spionloch


Türspion

Gemäss DIN 68706 befindet sich die Spionlochbohrung auf einer Höhe von 1400 mm mit einem Bohrungsdurchmesser von 15 mm. Spione sind in unterschiedlichen Oberflächen (Standard silberfarbig) und Blickwinkeln (Standard 180° und optional 200°) lieferbar.

Judas

Selon la norme DIN 68706, le perçage du judas se situe à une hauteur de 1400 mm avec un diamètre de 15 mm. Les judas sont disponibles en diverses surfaces (par défaut argenté) et angles de vue (par défaut 180°, 200° en option).

2-teilige Bänder Typ A / Charnières en 2 parties



2-teilige Bänder

1) Typ A 2-teiliges Band

2) Typ A RK mit Rundkopf

Futterteil ähnlich V-3100, Türeil ähnlich V 0020

Einsatz: Herholz-Türelemente mit Türblättern mit Röhrenspan- und Röhrenspansteg-Einlagen.

Max. Türblattgewicht bis 40 kg


Fiches en 2 parties

1) Fiches en 2 parties de type A

2) Charnière de type A RK à tête ronde, pièce de l'encadrement similaire à V 3100, pièce de la porte similaire à V 0020

Utilisation: Eléments de porte Herholz avec panneaux à inserts à alvéoles, aggloméré tubulaire et incrustations d'aggloméré tubulaire. Poids max. de panneau: 40 kg

3-teilige Bänder Typ B/WF / Charnières en 3 parties



3-teilige Bänder

1) Typ B/WF RK 3-teiliges Band mit Rundkopf

2) Typ B/WF mit verstärkter Bandtasche

Futterteil ähnlich V-4100-WF, Türeil ähnlich V0026 WF

Einsatz: Herholz-Elemente mit Vollspan- oder 3-schichtiger Vollspan-Einlage. Max. Türblattgewicht bis 70 kg

Fiches en 3 parties

1) Fiches en 3 parties type B/WF RK à tête ronde

2) Fiches type B/WF avec support de fiches renforcé
Pièce de l'encadrement similaire à V 4100 WF, pièce de la porte similaire à V 0026 WF, Utilisation: Eléments Herholz avec inserts aggloméré ou aggloméré 3 couches.

Poids max. de panneau: 70 kg

Griffmuschel / Poignée cuvette



Griffmuschel

Schiebetürblätter sind standardmässig beidseitig mit Griffmuscheln ausgestattet, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten.

1) Standard-Muschelgriff für Holz-Schiebetüren

2) Muschelgriff für Ganzglasschiebetüren

Poignée cuvette

Les placages de portes coulissantes sont équipés de série de poignées cuvette des deux côtés pour garantir une manipulation sans problème.


1) Poignée cuvette standard pour portes coulissantes en bois

2) Poignée cuvette pour portes coulissantes en verre

Zubehör

Accessoires

Zifferschloss / Serrure à clé



Zifferschloss (wie 1001.1)

Sicherung: lediglich durch verschiedene Schlüsselbartformen.

Schliessung: eine Sperrzuhaltung, ein- oder zweitoulig.

Einsatzbereiche: Wohnungsinrentüren; Klasse: 1


Serrure à clé (comme 1001.1)

Verrou: uniquement par différentes formes de pannetons.

Verrouillage: à un ou deux tours.

Domaines d'utilisation: Portes intérieures. Classe: 1

WC-Schloss / Salle de bain (WC)



Bad (WC)-Schloss (wie 1001.4)

Sicherung: Gewollt nicht vorhanden, Riegel wird durch Drehen eines Vierkantstiftes betätigt und lässt sich jederzeit ohne grossen Aufwand von beiden Seiten öffnen. Schliessung: eintourig.

Einsatzbereiche: z.B. Badezimmer; Klasse: 1


Salle de bain (WC)(comme 1001.4)

Verrou: Délibérément absent. Fermeture assurée par rotation d'une tige carrée. On peut l'ouvrir à tout moment sans grand effort des deux côtés.

Verrouillage: simple tour.

Domaines d'utilisation: p. ex. salle de bain, classe: 1

RZ-/PZ-Schloss / Serrure RZ/PZ



Schweres Einsteckschloss Rundzylinder RZ / PZ (wie 1106.6)

Vorgerichtet für den Einbau von Rund- und Profilylindern.

Standardmässig mit Wechselfunktion ausgestattet.

Einsatzbereich: Funktionstüren; Klasse: 3

Serrure RZ / PZ (comme 1106.6)

Conçu pour la mise en œuvre de cylindres profilés ou ronds.

Équipé de série d'une fonction de levier.

Domaine d'utilisation: Portes fonctionnelles Classe: 3

Schiebetürschloss mit Stirngriff / *Serrure de porte coulissante avec poignée à ressort*




Schiebetürschloss mit Stirngriff

Einsatzbereich: 1- und 2-flg. Schiebetürelemente
In der Wand laufende Türen werden mit einem Stirngriff im Schlossstulp ausgestattet. Dadurch wird ein leichtes Herausziehen des Schiebetürblattes aus der Wandnische gewährleistet.

Serrure de porte coulissante avec poignée frontale

Domaine d'utilisation: Éléments de porte coulissante à simple ou double battants. Les portes coulissantes dans le mur sont équipées d'une poignée à ressort dans la tête. Cela garantit une extraction facile du panneau hors de la niche de paroi.

Schiebetürschloss mit Zirkelriegel / *Serrure pour porte coulissante avec pêne circulaire articulé*



Schiebetürschloss mit Zirkelriegel

Einsatzbereich: 1- und 2-flg. Schiebetürelemente
Möglich in den Versionen:

- BB-Schloss, Klasse 1
- WC-Schloss, Klasse 1
- PZ-Schloss, Klasse 3

Bei Schiebetüren in der Wand laufend kann darüber hinaus im Schlossstulp ein Stirngriff eingesetzt werden (siehe oben).

Serrure pour porte coulissante avec pêne à crochet

Domaine d'utilisation: Éléments de porte coulissante à simple ou double battants

Possible dans les versions:

- serrure BB classe 1
- serrure WC (salle de bain), classe 1
- serrure PZ, classe 3

Dans le cas de portes coulissantes dans le mur, on peut en plus avoir une poignée à ressort dans la tête (voir plus haut).

Kantenausführung

Structure des chants

Allgemeines

Die Kantenausführung kann sowohl optische als auch funktionelle Anforderungen erfüllen. Herholz bietet 5 verschiedene Türblatt-Kantenausführungen mit passenden Türfuttern (siehe Abbildungen).

Généralités

La réalisation des chants peut remplir aussi bien des exigences optiques que fonctionnelles. Herholz propose 5 différentes structures de chant pour ses panneaux avec huisseries adaptées (cf. illustrations).

eckige Kante
Chant droit



runde Kante
Chant arrondi



SR-Kante
Chant SR



profilierte Kante
Chant profilé



stumpfe Kante
Chant affleuré



Türfutter eckig
Huisserie chant droit



Türfutter Profilkante
Huisserie chant profilée



Füllungstürfutter Profilkante
Encadrement de panneau à chant profilé



Türfutter SR-Kante
Huisserie chant SR



Glasleisten-Profil
GLE
Profil de baguettes à verre
GLE



Glas-/Sprossenrahmen-Profil
BU 3 flach aufliegend
Profil du cadre de verre/à croisillons
BU 3 à plat



Glas-/Sprossenrahmen-Profil
E 3
Profil du cadre de verre/à croisillons
E 3





Vis de réglage cachée

Par le réglage caché de la fiche, la porte peut être ajustée facilement.

Verdeckte Verstellerschrauben

Durch die verdeckte Bandverstellung kann das Türblatt justiert werden.



Sockelleistenanschluss

Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet.

Raccord à la plinthe

Grâce à l'épaisseur du cadre et du faux-cadre de 22 mm, un raccord régulier sur la plinthe est garanti



Schliessblech (von vorne)

nachträglich austauschbar

Gâche (de devant)

échangeable ultérieurement



Dämpfungsprofil

Das vormontierte umlaufende Dämpfungsprofil sorgt für das satte und leise Schliessen der Tür.

Joint amortisseur

Le joint amortisseur pré-monté permet une fermeture silencieuse et précise.



Wandstärkenanpassung

Ausziehbare Zierbekleidung ermöglicht Unebenheiten in der Mauer bis zu +20 mm auszugleichen.

Adaption à l'épaisseur mur

Le faux-cadre extensible permet de compenser des inégalités du mur jusqu'à +20 mm



Kopfstück der Bekleidung

Keine sichtbaren Verbindungsbohrungen im Kopfstück der Bekleidung.

Traverse du cadre/faux-cadre

Les trous d'assemblage de l'hubriserie sont invisibles dans la traverse du cadre et du faux-cadre.

Hobelnase

Die Hobelnase an den Bekleidungen erlaubt Unebenheiten in der Mauer auszugleichen.

Corne du rabot

La corne du rabot du cadre faux-cadre permet de compenser des inégalités du mur.



Geprüfte Funktionstüren

Portes fonctionnelles testées

Das Schutzbedürfnis wächst und mit ihm das Interesse an solider Sicherheitstechnik. Herholz bietet Ihnen mit dem breiten Funktionstürenprogramm geprüfte Sicherheiten. Sicherheit, die unter der natürlichen Schönheit des Holzes verborgen bleibt. Und das Schöne dabei, die Funktionstüren müssen sich äußerlich in nichts von anderen Türen unterscheiden.

Le besoin de sécurité et de protection est en pleine expansion et, avec lui, l'intérêt pour des techniques de sécurité. Avec sa large gamme de portes fonctionnelles, Herholz vous propose une sécurité à toute épreuve. Celle-ci se dissimulant sous la beauté naturelle du bois, les portes fonctionnelles ne se distinguent extérieurement en rien des autres portes. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de renoncer à l'harmonie du design Herholz.



Beispiel: extrem belastbare Bänder
Exemple: des fiches extrêmement résistantes



Beispiel: Abtimmung von Schloss und Beschlag
Exemple: accord des serrures et ferrures

Geprüfte Funktionstüren

Portes fonctionnelles testées

Detail: Prüfplakette im Türblatt

Détail: Plaquette de contrôle dans le panneau



Brand- und Rauchschutz **Protection anti-incendie et** **contre la fumée**

Der Schutz vor Schäden, aber vor allem für Ihr Leben und Ihre Gesundheit, beschreibt die Verantwortung, die dem vorbeugenden Brand- und Rauchschutz zukommt. Deshalb bietet Herholz für jeden Einsatzzweck die richtigen Rauch- und Brandschutztürelemente an. Diese sind allesamt gemäss den Anforderungen der VKF Bern geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

La protection contre les dommages, mais surtout la protection de votre vie et de votre santé, voilà la responsabilité qui incombe à une porte coupe-feu et contre la fumée. C'est pourquoi Herholz propose les éléments adéquats de protection pour chaque objectif d'utilisation. Ceux-ci sont tous testés selon les exigences de l'AEAI de Berne et homologués pour la construction.



Detail: elegante Umsetzung eines Feuchtraum-Elementes
Détail: art élégant d' un élément dans une pièce humide



Feucht- und Nassraum **Pièce humide et à forte hygrométrie**

Feucht- und Nassraumtüren kommen dort zum Einsatz, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder die Türblätter direktem Spritzwasser ausgesetzt werden. Bei beiden Ausführungen ist darauf zu achten, dass lediglich Edelstahl- bzw. Aluminiumfutter verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Beschlagteile dem Einsatz entsprechend geeignet sein und dürfen keine äußerlichen Korrosionserscheinungen aufweisen.

On utilise les portes pour pièce humide ou à forte hygrométrie lorsque le taux d'humidité de l'air est élevé et où les panneaux de porte sont directement exposés à des projections d'eau. Dans ces deux réalisations, il faut veiller à n'utiliser que des cadres en inox ou en aluminium. De plus, les pièces de ferrement doivent convenir à cette utilisation et ne doivent présenter aucun signe externe de corrosion.



Geprüfte Funktionstüren

Portes fonctionnelles testées


Detail: verstärkter Rahmenaufbau

Détail: cadre renforcé



Detail: grafische Darstellung der Verformung der Tür

Détail: représentation graphique d'une déformation de porte



Wohnungsabschlusstüren

Portes palières

An Wohnungsabschlusstüren (WAS) werden **höhere Anforderungen** gestellt als an Innentüren.

Die Herholz-WAS-Türelemente haben einen spezifischen Grundaufbau, der sich von dem der Innentüren wie folgt unterscheidet: verstärkter Rahmenaufbau, verstärkte Türblatteinlage, verstärkte Bänder, Profilzylinder-Schloss.

Les exigences sont plus élevées pour les portes palières que pour les portes intérieures. Les éléments de portes d'appartement ont une structure de base spécifique qui se distingue des portes intérieures : cadre renforcé, structure intérieure renforcée, fiches renforcées et serrure à cylindre.



Differenzklimabelastung

Sollicitation de différence climatique

Türelemente, die räumliche Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten voneinander trennen, unterliegen besonderen Belastungen. Das dadurch entstehende Feuchtgefälle führt auf Dauer zu einer Verformung der Tür. Ein Türblatt im jeweiligen Prüfklima verarbeitet den angegebenen Temperaturunterschied ohne aussergewöhnliche Verformung des Türblattes.

- **Prüfklima a**, Temperaturunterschied 5°C, 20 % RLF*

- **Prüfklima b**, Temperaturunterschied 10°C, 35 % RLF*

- **Prüfklima c**, Temperaturunterschied 20°C, 55 % RLF*

Einsatzempfehlung: Eine Wohnungsabschlusstür sollte Prüfklima c erfüllen. *RLF = Raumluchtfeuchtigkeit

Les éléments de porte séparant des pièces avec différentes températures et taux d'humidité subissent des variations importantes. Un panneau de porte de la classe climatique respective subit, sans déformation inhabituelle, les différences suivantes :

- **classe climatique a**, différence de température 5°C, humidité relative 20%

- **classe climatique b**, diff. de temp. 10°C, hum. rel. 35%

- **classe climatique c**, diff. de temp. 20°C, hum. rel. 55%

Recommandation: une porte palière devrait remplir les critères de la classe climatique c.

Detail: absenkbare Bodendichtung

Détail: seuil automatique à abaissement



Detail: Schutzbeschlag

Détail: armature de protection anti-effraction et une serrure renforcée à cylindre profilé



Schallschutz-Türen Portes anti-bruit

Lärm gehört zu den unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens. In vielen Bereichen muss deshalb durch zuverlässige Abschirmung dem Lärm entgegengewirkt werden. Schallschutz wird erreicht durch: verstärkte Einlage, absenkbare Bodendichtung, schallhemmende Dämpfungseinlage, und verstärkte Bandtaschen (empfohlen). Alle Herholz-Schallschutzelemente wurden nach VST geprüft.

Le bruit constitue une des sollicitations les plus désagréables de notre vie de tous les jours. C'est pourquoi, dans beaucoup de domaines, il faut combattre le bruit par une isolation phonique fiable avec: une garniture renforcée, un seuil automatique, une garniture isolante qui réduit le bruit et des charnières renforcées (recommandées).

Tous les éléments de protection phonique Herholz sont testés VST.



Einbruchhemmung Portes anti-effraction

Die Aufgabe einbruchhemmender Bauelemente besteht darin, durch entsprechende Sicherheitsvorkehrung das Eindringen derart zu erschweren, dass der Täter möglichst viel Zeit braucht und damit das Risiko der Entdeckung zu hoch wird. Einbruchhemmung wird erreicht durch: verstärkte Türblatt- und Futterkonstruktion, verstärkte Bänder und Bandtaschen, einbruchhemmenden Schutzbeschlag und Profilzylinder, verstärktes Schloss und Schliessblech, Bandseitensicherung (optional), Spion (optional) und richtige Montage.

La fonction d'un élément de construction anti-effraction consiste à rendre plus difficile une intrusion par des mesures de sécurité, de façon à ce que l'intrus ait besoin d'autant de temps que possible, augmentant ainsi pour lui le risque d'être découvert. On combat les effractions par: une construction renforcée du panneau et de l'hubriserie, des charnières et des supports renforcés, un ferrement de protection anti-effraction et une serrure renforcée à cylindre, une gâche de serrure et une protection des charnières (en option), judas (en option) et montage adéquat.



Das umfangreiche Sicherheits-Paket

Die Qualität steckt dabei im Detail

Im eigenen Zuhause tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe – es ist ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Doch leider nehmen Diebstahldelikte stetig zu. Häufig ist der materielle Schaden der Opfer das kleinere Übel, viel schlimmer ist das Eindringen in die Privatsphäre. Die Erfahrung zeigt, dass Einbrecher meist durch die Tür kommen. Um dem entgegenzuwirken, bieten wir Wohnungseingangstüren, die das Einbruchrisiko um ein Vielfaches minimieren. Hierbei handelt es sich um perfekt aufeinander abgestimmte Systeme von Einzelkomponenten und Türblatt. Unsere Wohnungseingangstüren sorgen für ein Höchstmass an Sicherheit und bieten erstklassigen Einbruchschutz.



Le pack de sécurité complet

La qualité se trouve dans les détails

Le domicile est un lieu de sécurité propice pour se détendre et refaire le plein d'énergie. Néanmoins, le nombre d'infractions est malheureusement en constante augmentation et les dégâts matériels sont souvent un moindre mal comparativement au sentiment de violation de la sphère privée. L'expérience révèle que les cambrioleurs utilisent la plupart du temps la porte lors de leur forfait. Afin de contrecarrer leurs projets, nous proposons des portes d'entrées qui réduisent considérablement le risque d'effraction. Il s'agit de systèmes parfaitement harmonisés de composants individuels et de portes. Nos portes palières veillent ainsi à une sécurité accrue et offrent une protection de première qualité.



Advantage

gefälzt / à recouvrement



BASISTÜR EI 30 HERHOLZ CH 4.1

gefälzt/Türblattstärke ca. 52 mm
Einbruchhemmung RC 2
Schallschutz VST 44 dB
(mit Dichtung im Aufdeck)
Prüfklima c

PORTE DE BASE EI30 HERHOLZ CH 4.1

à recouvrement / épaisseur env. 52 mm
protection contre les effractions RC2
isolation phonique VST 44dB
(avec joint dans le recouvrement)
classe climatique c



VERFÜGBARE ZARGENSYSTEME

- Holzumfassungszarge (Abbildung)
- Holzblockrahmen (Profil: 60/45 x 70 mm)
zur Leibungsmontage
- Stahlzargen Fa. Keller, Schweiz
- 2-schalige Steckzarge (Profil: ST-UD 42-HE oder ST-UD 42 GL-HE)
- 1-schalige Steckzarge (Profil: UD 42-HE)

HUISSERIES DISPONIBLES

- huisserie en bois (illustration)
- cadre bloc en bois (Profil: 60/45 x 70 mm)
pour montage dans le châssis
- huisserie métallique de la société Keller Zargen :
huisserie métallique en 2 parties (Profil: ST-UD 42-HE oder ST-UD 42 GL-HE)
huisserie métallique en 1 partie (Profil: UD 42-HE)



MEHRFACHVERRIEGELUNG

TREPLANE 1834.6

Funktion: Schlüsselbedient, RZ-Lochung, 70 mm Dorn,
8 mm Nuss, Stulp Edelstahl

VERROUILLAGE MULTIPOINTS

TREPLANE 1834.6

fonction : desservi par clé, entaille RZ, 70 mm au canon,
fouillot 8 mm, tête acier inox



3 MASSIVE SICHERHEITS-SCHLIESSBLECHE BEI HOLZZARGE

Die Herholz-Stabilo-Schliessbleche sind komplett massiv und von hinten zusätzlich durch Metallplatten (welche mit dem Mauerwerk befestigt werden) stabilisiert und mehrfach verschraubt.

3 GACHES DE SECURITÉ MASSIVES POUR HUISSERIE EN BOIS

Les gâches Stabilo d'Herholz sont entièrement massives et stabilisées à l'arrière au moyen de plaques métalliques (fixées au mur) et plusieurs fois vissées.



SCHUTZBESCHLAG (OPTIONAL)

Schutzbeschläge werden mit hochfesten Verbindungsschrauben befestigt und lassen sich von der Treppenhauseite nicht mehr demontieren.
Der Rundzylinder stellt eine bauseitige Leistung dar. Schutzbeschlag ES1 für RZ, Modell Protectline 10 L-RZ, (einseitig Knopf/Langschild, einseitig L-Form-Drücker/Langschild) für Schloss-Entfernung 78 mm, 8 mm Vierkant, Oberfläche: Edelstahl matt

FERREMENT DE PROTECTION (EN OPTION)

Les ferrements de protection sont fixés par des vis hyper-résistantes qui ne peuvent plus être démontées du côté de la cage d'escalier. Le cylindre rond est une prestation incombant au client. Ferrement de protection ES1 pour RZ, modèle Protectline 10 L-RZ (bouton d'un côté/plaque longue, poignée d'un côté en forme de L/plaque longue) pour éloignement de serrure 78 mm, carré 8 mm, surface en acier inox mat.



FALZLUFTBEGRENZER

Falzluftbegrenzer (2 Stück) werden auf der Bandseite der Tür befestigt.
Bei einem Einbruch versucht der Täter, durch Hebelwerkzeuge an die Verriegelungspunkte zu kommen. Wenn der Einbrecher nun die Tür Richtung Bandseite drücken möchte, erschweren die Falzluftbegrenzer ein Öffnen der Tür.

LIMITEUR DU JEU DE FEUILLURE

Les limiteurs du jeu de feuillure (2 pièces) sont fixés à la porte côté fiches. Lors d'une effraction, le cambrioleur tente d'atteindre les points de verrouillage au moyen d'un levier. Si ce dernier appuie du côté des fiches, les limiteurs du jeu de feuillure rendent l'ouverture de la porte très difficile.



VX-BANDSYSTEM 2049/160/56 FD

Widerstandsfähige VX-Bänder (160 kg Tragkraft) werden in die Tür nicht herkömmlich eingebohrt, sondern sogar eingefräst und sind dreidimensional verstellbar. Türteil und Zargenteil sind fest miteinander verbunden. Ein Einbruchversuch über die Bandseite wird somit mit normalen Hebelwerkzeugen kaum noch möglich sein.

SYSTÈME DE FICHES VX 2049/160/56 FD

Les fiches VX particulièrement résistantes (capacité de charge 160kg) ne sont pas percées de manière traditionnelle mais fraisées et réglables en trois dimensions. Les parties porte/huisserie sont jointées fermement. Une tentative d'effraction du côté fiches au moyen d'un levier usuel devient à peine possible.





Advantage

stumpf einschlagend mit Zusatzfalz / *affleurée avec battue supplémentaire*



BASISTÜR EI 30 HERHOLZ CH 4.1

stumpf einschlagend mit Zusatzfalz, Türblattstärke ca. 60 mm
Einbruchhemmung RC 2
Schallschutz VST 44 dB
Prüfklima c

PORTE DE BASE EI30 HERHOLZ CH 4.1

affleurée avec battue supplémentaire / épaisseur env. 60 mm
protection contre les effractions RC2
isolation phonique VST 44dB
classe climatique c



VERFÜGBARE ZARGENSYSTEME

- Holzumfassungszarge (Abbildung)
- Holzblockrahmen (Profil: 75/45 x 80 mm) zur Leibungsmontage
- Stahlzargen Fa. Keller, Schweiz
- 2-schalige Steckzarge (Profil: ST-D-SD 47-HE oder ST-D-SD 47-GL-HE)
- 1-schalige Steckzarge (Profil: D-SD 47-HE)

HUISSERIES DISPONIBLES

- huisserie en bois (illustration)
- cadre bloc en bois (Profil: 75/45 x 80 mm) pour montage dans le châssis
- huisserie métallique de la société Keller Zargen :
 - huisserie métallique en 2 parties (Profil: ST-D-SD 47-HE oder ST-D-SD 47-GL-HE)
 - huisserie métallique en 1 partie (Profil: D-SD 47-HE)



MEHRFACHVERRIEGELUNG TREPLANE 1834.6

Funktion: Schlüsselbedient RZ-Lochung, 70 mm Dorn, 8 mm Nuss, Stulp Edelstahl

VERROUILLAGE MULTIPPOINTS TREPLANE 1834.6

fonction : desservi par clé, entaille RZ, 70 mm au canon, fouillot 8 mm, tête acier inox



3 MASSIVE SICHERHEITSSCHLIESSBLECHE BEI HOLZZARGE

Die Herholz-Stabilo-Schliessbleche sind komplett massiv und von hinten zusätzlich durch Metallplatten (welche mit dem Mauerwerk befestigt werden) stabilisiert und mehrfach verschraubt.

3 GACHES DE SECURITÉ MASSIVES POUR HUISSERIE EN BOIS

Les gâches Stabilo d'Herholz sont entièrement massives et stabilisées à l'arrière au moyen de plaques métalliques (fixées au mur) et plusieurs fois vissées.



SCHUTZBESCHLAG (OPTIONAL)

Schutzbeschläge werden mit hochfesten Verbindungsschrauben befestigt und lassen sich von der Treppenhauseite nicht mehr demontieren. Der Rundzylinder stellt eine bauseitige Leistung dar. Schutzbeschlag ES1 für RZ, Modell Protectline 10 L-RZ, (einseitig Knopf/Langschild, einseitig L-Form-Drücker/Langschild) für Schloss-Entfernung 78 mm, 8 mm Vierkant, Oberfläche: Edelstahl matt

FERREMENT DE PROTECTION (EN OPTION)

Les ferrements de protection sont fixés par des vis hyper-résistantes qui ne peuvent plus être démontées du côté de la cage d'escalier. Le cylindre rond est une prestation incombant au client. Ferrement de protection ES1 pour RZ, modèle Protectline 10 L-RZ (bouton d'un côté/plaque longue, poignée d'un côté en forme de L/plaque longue) pour éloignement de serrure 78 mm, carré 8 mm, surface en acier inox mat.



FALZLUFTBEGRENZER

Falzluftbegrenzer (2 Stück) werden auf der Bandseite der Tür befestigt. Bei einem Einbruch versucht der Täter, durch Hebelwerkzeuge an die Verriegelungspunkte zu kommen. Wenn der Einbrecher nun die Tür Richtung Bandseite drücken möchte, erschweren die Falzluftbegrenzer ein Öffnen der Tür.

LIMITEUR DU JEU DE FEUILLURE

Les limiteurs du jeu de feuillure (2 pièces) sont fixés à la porte côté fiches. Lors d'une effraction, le cambrioleur tente d'atteindre les points de verrouillage au moyen d'un levier. Si ce dernier appuie du côté des fiches, les limiteurs du jeu de feuillure rendent l'ouverture de la porte très difficile.





VX-BANDSYSTEM 2029/160/56

Widerstandsfähige VX-Bänder (160 kg Tragkraft) werden in die Tür nicht herkömmlich eingebohrt, sondern sogar eingefräst und sind dreidimensional verstellbar. Türteil und Zargenteil sind fest miteinander verbunden. Ein Einbruchversuch über die Bandseite wird somit mit normalen Hebelwerkzeugen kaum noch möglich sein.

SYSTÈME DE FICHES VX 2029/160/56

Les fiches VX particulièrement résistantes (capacité de charge 160 kg) ne sont pas percées de manière traditionnelle mais fraisées et réglables en trois dimensions. Les parties porte/huisserie sont jointes fermement. Une tentative d'effraction du côté fiches au moyen d'un levier usuel devient à peine possible.



Kompromisslos und gut

Sans compromis et de qualité

Bei Neubau und Renovierung von Hotels gestalten sich Planung und Montage formschöner und zugleich funktionaler Türen bis heute aufwendig: Ob Türblatt, Zarge, Beschlag oder elektronischer Schliessmechanismus. Für jedes Element müssen Hoteliers und Investoren bislang einzelne Ausschreibungen auf den Weg bringen. Dies ist nicht nur zeitintensiv, sondern bringt oftmals auch Abstimmungsprobleme mit sich, z.B. wenn die einzelnen Komponenten nicht miteinander kompatibel sind.

Mit „Die Hoteltür“ bietet Herholz in Kooperation mit dem weltweit bekannten Markenanbieter für Beschlag- und Schliesssysteme Häfele eine durchdachte Problemlösung, die Planungs-, Kalkulations- und Montagesicherheit für den Hotelbau bringt. So umfasst „Die Hoteltür“ als qualitativ hochwertige Komplett-Lösung Türblatt, Zarge, Band, Befestigung, integrierten Türschliesser und elektronischen Hotelterminal als geprüfte Einheit im Hinblick auf Brand- / Rauch- und Schallschutz.

Lors de nouvelles constructions ou rénovations d'hôtels, la planification et le montage de portes à la fois esthétiques et fonctionnelles s'avéraient jusqu'alors compliqués et ce, qu'il s'agisse de panneau de porte, d'hubrisserie, de fermeture ou de mécanisme électronique de fermeture. Pour chaque élément, les hôteliers et les investisseurs devaient jusqu'à présent procéder à des appels d'offres. Cette situation nécessite non seulement beaucoup de temps mais peut également provoquer des problèmes si par ex. les différents composants ne sont pas compatibles entre eux.

Avec son programme « la porte d'hôtel », Herholz propose, en collaboration avec l'entreprise mondialement connue et spécialisée dans la technique de fermetures et de système de fermeture Häfele, une solution soigneusement réfléchie et une sécurité lors de la planification, le calcul et le montage. La solution complète et de haute qualité « la porte d'hôtel » englobe : le vantail, l'hubrisserie, les fiches, la fixation, le ferme-porte intégré et le terminal d'hôtel électronique en tant qu'unité testée en matière de protection contre le feu, la fumée et le bruit.



Integrierter Türschliesser

Besonders elegant, da verdeckt liegend

ferme-porte intégré

particulièrement élégant et bien caché



Besonders stabile Bänder
Exakt abgestimmt auf Türblatt und Zarge
Fiches particulièrement stables
Alignement exact sur porte et huisserie



Hoteltürterminal DT 700 / 710
Der sichere Zugang zum Hotelzimmer
Terminal DT 700 / 710
Accès sécurisé dans la chambre d'hôtel



Hoteltür
Das All-Inklusive-Paket
Porte d'hôtel
«Le paquet tout compris»

Die „intelligente“ BeatDoor

La BeatDoor „intelligente“

Unsichtbar und kabellos

Die BeatDoor ermöglicht Hotelgästen die eigene Musik, Hörbücher oder Net-Radio als einzigartiges Klangerlebnis in das Hotelzimmer zu holen. Die Innovation setzt auf Bluetooth als Technik der Zukunft. Das Herzstück der BeatDoor ist ein ultra-kompakter Einbauverstärker. Unsichtbar in die Tür integriert macht der Audioverstärker die qualitativ hochwertige Herholz-Hoteltür zum rund 2 qm grossen Klangkörper.

Die Verbindung zwischen Klangkörper und den eigenen Musik-Favoriten auf Smart-Phone, Tablet oder MP3-Player lässt sich ganz leicht und völlig kabellos über Bluetooth der neuesten Generation herstellen. „Connect & Play“ – schon nach fünfzehn Sekunden ist der Hotelgast via Bluetooth eingeloggt und kann eigene Titel in gewünschter Lautstärke abspielen.

Leichte Montage

Als Badezimmertür oder Trennungstür findet die „intelligente“ BeatDoor mit digitalem Soundprozessor eine ideale Positionierung im Raum, von der aus sich der Schall ideal verteilen kann. Ob bei Hotelneubau oder -renovierung – die Montage der BeatDoor ist einfach und unkompliziert, da sich der Soundprozessor im Türblatt befindet. Als weitere technische Voraussetzung ist lediglich ein 12-V-Stromanschluss notwendig. Mit der BeatDoor verleiht Herholz der Hoteltür neben Design und Funktionalität eine dritte Dimension. Ausserdem ist die BeatDoor in allen Oberflächen erhältlich und kann somit jedem Einrichtungsstil angepasst werden.

Invisible et sans câble


Les portes „beatdoor“ donnent la possibilité aux clients d’hôtels d’écouter leur propre musique, des livres audio ou la radio sur Internet avec un son exceptionnel. Cette innovation mise sur la technologie « bluetooth ». Le cœur de la beatdoor est un renforceur de montage ultra-compact. Intégrés de manière invisible dans la porte, les haut-parleurs donnent à la porte d’hôtel Herholz l’impression d’être une caisse de résonance d’environ 2 mètres carrés.

La connexion avec ses musiques favorites sur son smartphone, sa tablette ou son lecteur MP3 se fait facilement et sans câble grâce à la technologie de dernière génération « bluetooth ». En appuyant sur « connect & play », le client de l’hôtel établit la connexion en 15 secondes et peut écouter ses titres musicaux avec le volume désiré.


Montage facile

Que ce soit en tant que porte de communication ou de salle de bains, la porte intelligente „beatdoor“ occupe une position parfaite avec son processeur numérique qui répartit idéalement les sons dans la pièce. Le montage est simple puisque le processeur se trouve dans le panneau de porte. Seule exigence technique supplémentaire, un raccordement 12 volts est nécessaire. Grâce sa porte « beatdoor », Herholz donne à la porte d’hôtel, en plus de son design, une nouvelle dimension. En outre, cette porte est disponible dans toutes les surfaces et peut ainsi être agencée à tous les styles d’aménagement.





Verdeckte Bänder mit integrierter Kabelführung
Fiches invisibles avec guide de câble intégré



Ultra-kompakter Einbauverstärker
Renforceur ultra-compact

DGNB Mitglied / *membres DGNB*

Fit für die Zukunft / *Prêt pour l'avenir*

Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es einige. Das DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg. Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar. Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen angepasst werden.

Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt Zertifikate für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten, Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant, gebaut, betrieben und zertifiziert werden.

Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.

Il existe un certain nombre de systèmes de certification pour une construction durable. Le système DGNB est unique. Il sert à la description et l'évaluation objectives de la durabilité de bâtiments et de quartiers des villes. On évalue la qualité dans tous les sens de ce mot, tout au long du cycle de vie complet des bâtiments. La systématique de base pour l'évaluation en termes de qualité de la durabilité des bâtiments a été développée conjointement par le DGNB et le Ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain. Le système de certification DGNB est internationalement applicable. Sa flexibilité lui permet de s'adapter de manière précise aux diverses utilisations des bâtiments et même aux exigences spécifiques de chaque pays.

Des bâtiments différents ont des caractéristiques diversifiées. Les exigences relatives aux bâtiments sont en conséquence également différentes. C'est pourquoi le système de certification DGNB est disponible en divers profils d'utilisation. Il existe des certificats pour immeubles de bureaux et d'administration, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, hôtels, immeubles à usage résidentiel, bâtiments à usage mixte et bâtiments culturels. C'est la seule manière de pouvoir planifier construire, exploiter et certifier sur une base uniforme.

En tant que fabricant leader de portes, nous partageons les vues de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Société allemande pour une construction durable) et nous sommes devenus membre de cette société.

Nachhaltigkeit / *Durabilité*

PEFC-Zertifizierung / *Certification PEFC*

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema „Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ grösser als heute. Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energiereduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weisslack und die Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt, Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.

Jamais la sensibilisation des consommateurs à la préservation de l'environnement et de la santé n'a été plus grande qu'aujourd'hui. Herholz s'est impliqué de bonne heure dans ce thème par l'utilisation de vernis solubles dans l'eau, d'installations de production économes en énergie et de compte-rendus d'enquêtes volontaires de la part d'instituts de contrôle indépendants. Entre autres, des éléments Herholz plaqués hêtre, vernis blanc et surface Decora ont été transmis pour expertise au célèbre Institut Fraunhofer d'Étude du Bois, WKI, Braunschweig. Le résultat plus que positif des produits Herholz étudiés confirme l'absence de toute réserve quant à l'utilisation des éléments de porte Herholz dans tous les domaines d'habitation et de travail. Nous avons franchi une étape importante dans cette direction: outre sa position parmi les premiers fabricants de portes en Allemagne, Herholz peut justifier d'une certification PEFC pour toute sa gamme. PEFC est un „Programme de Reconnaissance des Systèmes de Certification Forestière“, qui poursuit un objectif à l'échelon international: l'amélioration mondiale de l'exploitation et de l'entretien des forêts. En outre, les matériaux d'emballage utilisés par Herholz sont certifiés recyclables, car aucun matériau composite n'y est utilisé. Ainsi peuvent-ils être éliminés sans problème et sans frais de recyclage par l'entreprise Interseroh AG.



Pflegehinweise

Pflegehinweise für Holz- und Glastüren

Pflegehinweise für Holztüren

Reinigung und Pflege Ihrer Türen:

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschliessend trocken wischen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

Regelmässige Pflege:

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zusätzliche Pflege:

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Intensiv-Pflege:

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschliessend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Pflegehinweise für Glastüren

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heissem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen:

Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofaser Tuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen.

Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschliessende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industrialkohol die Reinigung zu vollziehen.

Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen

1. Keine üblichen Haushaltsreiniger und scharfe Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.

Entretien

Instructions d'entretien pour portes en bois et en verre

Instructions pour portes en bois

Nettoyage et entretien de vos portes:

- *Économisez l'eau! Le bois est un matériau hygroscopique: il réagit à l'humidité. C'est pourquoi il faut toujours le nettoyer avec peu d'eau et l'essuyer à sec immédiatement après.*
- *Faites attention aux nettoyeurs agressifs, aux éponges abrasives et aux linges rêches: ils détruisent la surface. Les linges doux et sans peluches conviennent particulièrement bien au nettoyage. Le mieux est d'essuyer le bois dans le sens de ses fibres.*

Entretien régulier:

Nettoyer avec un linge sec.

Entretien supplémentaire:

Lors de sollicitation normale et tous les 3 mois, passez une peau de chamois humide tiède et essuyez à sec avec un autre linge non-pelucheux.

Entretien intensif:

En cas de forte salissure, nettoyez avec un linge humide tiède en ajoutant une petite quantité de nettoyant multi-usages du commerce, de nettoyant pour les mains ou de savon neutre. Ensuite, rincez avec un linge humide puis essuyez à sec avec un autre linge non-pelucheux.

Conseils d'entretien pour les portes en verres

En règle générale, il suffit de nettoyer la surface vitrée à l'eau chaude. En cas de salissures récalcitrantes, on a la possibilité de procéder comme suit:

Pulvériser un nettoyant pour vitres du commerce, nettoyer avec un linge doux non pelucheux ou une éponge, rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon en microfibres non-pelucheux (pas de linge en coton).

Si la saleté est encore là malgré plusieurs traitements, vous avez encore la possibilité d'effectuer le nettoyage au white spirit ou à l'alcool industriel.

Conseils en cas de nettoyage incorrect de surfaces vitrées


1. *N'utilisez pas de nettoyant ménager traditionnel, ni de nettoyeurs agressifs.*
2. *Ne nettoyez pas avec un produit abrasif.*
3. *N'utilisez pas de vieux chiffons: des particules de saleté peuvent provoquer des rayures.*
4. *Un excès d'eau pour nettoyer les vitres sur des portes en bois entraîne le gonflement de la porte.*

Herholz AG

Reitmenstrasse 7
CH - 8952 Schlieren
t +41 56 484 60 00
f +41 56 484 60 60

mail@herholz.ch
www.herholz.ch

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff

